7,4

Baum- und Rosenschulen
VICTOR TESCHENDORFF
Cossebaude bei Dresden

Fernspr.: Cossebaude Nr. 20 u. 105 · Bahnstation Cossebaude · Telegramme: Teschendorff Cossebaude (ABC Code 5th Ed.) · Postscheckkonto: Dresden Nr. 14180



Bankkonten: Dresdner Bank, Dresden · Konto Nr. 46 beim Giroverband sächsischer Gemeinden, Cossebaude · Direction der Disconto-Gesellschaft, Dresden

Preisliste Frühjahr 1926

Solange der Vorrat reicht

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle anderen ihre Gültigkeit. Verkaufs- und Versandbedingungen sind die des Bundes Deutscher Baumschulenbesitzer.

Beschreibender Katalog wird auf Wunsch zugesandt!

Meine eigenen Kulturen haben sich durch die Anzuchtfiliale Wahnitz bedeutend vergrößert und betragen zur Zeit **etwa 140 pr. Morgen.**

Zur Jubiläums-Gartenbau-Ausstellung Dresden, welche vom 23. April bis 1. Okt. 1926 dauert und in welcher ich einen großen Sondergarten ausgestellt habe, lade ich schon hiermit ein.

Rosenpreise

Alle Rosen, aus frostfreien Überwinterungsräumen mit ca. 4000 qm Grundfläche, nicht verstockt.

Rosen-Hochstämme

auf Canina-Sämlingsstämmen (keine Waldst.) in Sorten meiner Wahl, mit vorzüglicher Bewurzelung, prima Ware, in strengster Qualitätssortierung. Wünsche werden soweit wie möglich berücksichtigt. Für Rosenneuheiten werden mind. 10% Zuschlag erhoben.

	Höhe in cm	I. Wahl 1 Stück RM	I. Wahl 10 Stück RM	mittl. Wahl 1 Stück RM	mittl. Wahl 10 Stück RM	II. Wahl 1 Stück RM	II. Wahl 10 Stück RM
Rosen-Hochstämme	100/140	4.—	36.—	3.20	29.—	2.40	22.—
„ -Hochstämme	120/140	4.50	40.—	3.50	32.—	2.65	24.—
„ -Hochstämme	140/160	5.50	50.—	—.—	—.—	—.—	—.—
„ -Hochstämme	75/100	2.45	25.—	2.20	20.—	1.65	15.—
Rosen-Halbstämme	50/75	1.60	14.—	1.30	12.—	1.—	9.—
„ -Fußstämme	25/50	1.—	9.—	—.80	7.50	—.—	—.—
Trauerrosen und Niel	120/140	4.70	43.—	4.—	36.—	—.—	—.—
„ und Niel	140/160	5.50	50.—	—.—	—.—	—.—	—.—
„ und Niel	160/200	7.—	63.—	—.—	—.—	—.—	—.—
„ a. rug.	160/200	5.50	50.—	—.—	—.—	—.—	—.—

Rosen-Hoch- und Halbstämme mit Stammfehlern 30—40 % unter obigen Preisen.

Niedere Rosen

Größter Wert wird auf strengste Qualitätssortierung gelegt. Alle Rosen werden in 3 bis 4 Qualitäten sortiert; III. Wahl soweit vorrätig 20 % unter der II. Wahl.

Die nachstehenden Preise bei 10 Stück und 100 Stück gelten bei Abnahme von mindestens je 10 Stück resp. mindestens 50 Stück einer Sorte.

Besonders günstige Sortimentszusammenstellung:

10 niedr. Remontant und Teehybriden, beste Sorten aller Farben . I. Wahl 6.–
25 niedr. Remontant und Teehybriden, beste Sorten aller Farben . I. Wahl 15.–
10 niedr. winterharte Parkrosen (die ohne Deckung aushalten) . . I. Wahl 8.–
10 niedr. Polyantha, immerblühende Zwergrosen . . . . I. Wahl 8.–
10 Schlingrosen in 3 Sorten meiner Wahl . . . . I. Wahl 7.–
10 Schlingrosen in 5 Sorten meiner Wahl . . . . I. Wahl 8.–

	I. Wahl			mittl. Wahl			II. Wahl		
	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
In Sorten meiner Wahl	—.70	6.—	55.—	0.55	5.—	45.—	0.40	3.50	30.–
Preisgruppe I	0.70	6.—	55.—	—.55	5.—	45.—	—.40	3.50	30.–
Preisgruppe II	0.80	7.—	60.—	—.65	6.—	50.—	—.45	4.—	35.–
Preisgruppe III	0.90	8.—	70.—	—.70	6.50	55.—	—.50	4.50	40.–
Preisgruppe IIIa	1.—	9.—	80.—	—.80	7.—	65.—	—.60	5.50	50.–
Preisgruppe IV	1.10	10.—	90.—	—.85	8.—	75.—	—.65	6.—	55.–
Preisgruppe V	1.30	12.—	—.—	1.—	9.—	—.—	—.75	6.50	—.–
Preisgruppe VI	1.50	14.—	—.—	1.20	11.—	—.—	—.85	7.50	—.–
Preisgruppe VII	1.60	15.—	—.—	1.30	12.—	—.—	—.95	8.50	—.–
Preisgruppe VIII	1.80	17.—	—.—	1.45	13.—	—.—	1.10	10.—	—.–
Angele Pernet	2.25	—.—	—.—	—.—	—.—	—.—	—.—	—.—	—.–
Sensation	2.25	—.—	—.—	—.—	—.—	—.—	—.—	—.—	—.–

Wo nichts Gegenteiliges bei Auftragserteilung angegeben, wird für etwa fehlende I. oder II. Wahl diese, soweit vorhanden, in mittlerer, und wo mittlere fehlt, diese in I. oder II. Wahl gegeben. Fehlende Sorten gestatte ich mir — wenn nicht ausdrücklich verbeten — durch ähnliche zu ersetzen.

Sorten meiner Sortiments eingeteilt in Preisgruppen

Gruppe I

Remontant

Eugene Fürst, rot.
Fisher & Holmes, rot.
H. E. Richardson, rot.
Jean Liabaud, rot.
Mad. Gabriele Luizet, rosa.
Mad. Montet, rosa.

Teehybriden

Eugene Boullet, rot.
Geo C. Waud, rosarot.
K of K, rot, einfach.
Lady Hillingdon, gelb.
Mad. Abel Chatenay, rosa.
Mad. Ravary, gelb.
Mad. Maurice de Luze, rosa.
Mrs. George Shawyer, rosa.
W. C. Gaunt, rot.

Gruppe II

Remontant

Avoca, rot.
Capt. Christy, fleischf. rosa.
Capt. Hayward, karminrot.
Dr. Andry, rot.
Frau K. Druschki, weiß.
Gen. Jacqueminot, rot.
Georg Arends, rosa.
George Dickson, rot.
Gloire Ched. Guinoisseau, rot.
Horace Vernet, rot.
Mad. Victor Verdier, rot.
Magna Charta, rosa.
Mrs. John Laing, rosa.
Oberhofgärtner Singer, rot.
Princesse de Béarn, dunkelrot.
Sachsengruß, rosa.
van Houtte, rot.

Teehybriden

Arabella, rosa.
Augustus Hartmann, rot.
Betty, rosa mit gelb.
British Queen, weiß.
Capt. F. Bald, karmesinrot.
C. W. Haworth, rot.
Cheerful, krabbenrot.

Colonel Oswald Fitzgerald, rot.
Comte G. de Rochemure, rot.
Duchess of Wellington, gelb.
Eduard Mawley, rot.
Ellen Willmot, weiß.
Etoile de France, dunkelrot.
Freda, altrosa.
Freiburg II, pfirsichfarbig.
Gen. Mac. Arthur, rot.
Gen. S. A. Janssen, rot.
Gorgeous, dkl. orangegelb.
Gustav Grünerwald, dunkelrosa.
Harry Kirk, gelb.
Hawlmark Crimson, scharlachrot.
His Majesty, zinnoberrot.
Janet, gelb.
Johanna Sebus, hellrot.
Jonkh. J. L. Mock, rosa.
Kaiser Franz Josef, hellgoldgelb.
Killarney, fleischf. rosa.
La France, rosa.
La Toska, rosa.
Lady Asthown, rosa.
Lamia, rötlich orange.
Laurent Carle, rot.
Le Progres, gelb.
Lieutnant Chauré, rot.
Mad. C. Testout, rosa.
Mad. Jenny Gillemot, gelb.
Mad. Jules Grolez, rosa.
Mad. Mel. Soupert, rotgelb bis karminrosa.
Marg. Dickson Hamill, gelb.
Mrs. Aron Ward, gelb.
Mrs. Henry Morse, rosa.
Mrs. Jos. Hill, lachsrosa.
Mrs. Muir Mac Kean, rot.
Mrs. T. Hillas, chromgelb.
Natalie Böttner, hellgelb.
Nelly Verschuren, gelb.
Oberbürgermeister Dr. Tröndlin, weiß.
Ophelia, fleischfarbig.
Pharisäer, rosa.
Princ de Bulgarie, rosa mit gelb.
Radiance, rosa.
Richmond, scharlachrot.
Rübezahl, scharlachrot.
Senateur Mascuraud, gelb.
Sunburst, gelb.

Rosa lutea Hybriden

Adolf Koschel, orangegelb.
Lyon-Rose, rot mit gelb.
Mad. Ed. Herriot, rotrosa mit gelb.
Marie Ad. v. Luxemburg, gelb.
Margenster, kupfrigorange mit goldgelb.
Viscountess Enfield, rosa mit gelb.
W. F. Dreer, goldgelb mit kupferrosa, vermischt.

Polyantha

Gruppe A:
Aennchen Müller, dunkelrosa.
Betsy van Nes, rot.
Eblouissant, dunkelrot.
Ellen Poulsen, rosa.
Frau Elise Kreis, rot.
Gretha Kluis, rosa.
Jessy, rot.
Juliana, rosa mit gelb.
Katharine Zeimet, weiß.
Lady Reading, rote Ellen Poulsen.
Louise Walter, rosa.
Mad. Norb. Levavasseur, rot.
Mrs. Ed. Cavell, rot.
Mrs. C. W. Cutbush, rosa.
Orleans-Rose, rot.
Stadtrat Meyn, rosa.

Monatsrosen

Gruß an Teplitz, scharlachrot.

Schlingrosen

Crimson Rambler, rot.
Dorothy Perkins, rosa.
Immerbl. Crimson Rambler, rot.
Tausendschön, rosa.
Veilchenblau, lila.

Gruppe III

Remontant

Heinrich Münch, rosa.
Hugh Dickson, rot.
Rembrandt, gelb.
Ruhm von Steinfurth, rot.
Ulrich Brunner fils, rot.
Walküre, rahmweiß, innen gelb.

Teerosen

Alex. Hill Gray, gelb.
Gloire de Dijon, lachsgelb.
Maréch. Niel, dunkelgelb.
Mlle. Franziska Krüger, rosa mit gelb.
Perle des Jardins, dunkelgelb.

Teehybriden

Chat. de Clos Vougeot, schwarzrot.
Covent Garden, rot.
Crimson Emblem, rot.
Duchess of Sutherland, rosa.
Franklin, rosa mit gelb.
Etoile de Hollande, rot.
Farbenkönigin, rosarot.
Gen. Snijders, rot.
Gloire de Hollande, schwarzrot.
Herzogin Marie Antoinette, gelb.
Hortulanus Budde, orangerot.
Hortulanus Fiet, goldgelb.
Irish Fireflame, gelb und rot.
Königin Vict. von Schweden, gelb mit rosa.
Kootenay, weiß.
Los Angeles, orangerot mit gelb.
Louise Criner, weiß.
Mad. Charles Lutaud, ockergelb mit karminrot nüanciert.
Mad. Jul. Bouché, weiß.
Mad. Segond Weber, rosa.
Melody, dunkelsafrangelb.
Mevrouw Smits Gomperts, kupfrig orange.
Mrs. Bryce Allan, rosa.
Miss C. E. van Rossem, samtig blutrot.
Mrs. C. W. Dunbar Buller, hellrot.
Mrs. Charles Russel, rosenrot.
Mrs. Farmer, aprikosenfarbig.
Mrs. Henry Bowles, rosa.
Nederland, leuchtend rot.
Noblesse, aprikosenfarbig.
Old Gold, altgoldfarbig.
Padré, kupferfarbig.
Prés. Bouché, kupfrig rot.
Prinzess Juliana, rot.
Red letter Day, dunkelrot.
Red Star, feurigrot.
Reine Marie Henriette, rot.
Robert Betten, dunkelrot.
Victor Teschendorff, weiß.
White Killarney, weiß.

Rosa lutea Hybriden

Arthur R. Goodwin, kupfrigorange.
Christine, gelb.
Clarice Goodacre, chromgelb.
Constance, sonnengelb.
Flammenrose, gelb mit rosa.
Golden Emblem, gelb.
Indep. Day, gelb.
Jean C. N. Forestier, rot mit gelb.
Louise Kath. Breslau, rot mit gelb.
Mrs. Wemyss Quin, gelb.
Rayon d'or, gelb.
Schleswig Holstein, goldgelb.
Willowmere, krebsrot mit gelb.

Monatsrosen

Feuerzauber, rot.
Hermosa, rosa.
Leuchtfeuer, rot.

Noisette-Rosen

W. A. Richardson, ockerfarbig orangegelb.

Polyanthen

Gruppe B:
Echo, rosa.
Erna Teschendorff, rot.
Frau Elis. Münch, rot.
Frau Rudolf Schmidt, rot.
Freudenfeuer, kirschrot.
Mad. Jul. Gouchault, rot.
Rödhätte, rot.
Yvonne Rabier, weiß.

Schlingrosen

Alberice Barbier, weißlichgelb.
American Pillar, rosa.
Diabolo.
Euphrosine, reinrosa.
Excelsa, rot.
Frau Albert Hochstrasser, goldgelb, außen weiß.
Graf Zeppelin, rot.
Gruß an Freundorf, karmesin-dunkelrot.
Gruß an Zabern, rot.
Heinrich Conrad Söth, dunkelrosenrot mit weißem Auge.
Hessen.
Hiawatha, rot.
Lady Gay, rosa.
Rankende Jessy, rot.
Rubin, rot.
Schloß Friedenstein, bläulich.
Schneeflocke, weiß.
Spendit Garland.
Silvia, zitronengelb.
Sodenia, rot.
Thalia, reinweiß.
Trier, weiß.
White Dorothy Perkins, weiß.
White Tausendschön, weiß.

Gruppe III a

Teehybriden

Edel, weiß.
Edith Cavell, gelblichweiß.
Hadley, blutrot.
Kaiserin Aug. Victoria, weiß.
Westfield Star, weiß bis gelb.

Rosa lutea

Jaune Bicolore, safranrot.
Juliet, dunkelkrebsrot.
Persian Yellow, gelb.

Polyanthen

Gruß an Aachen, rosa.

Moosrosen

Blanche Moreau, weiß.
James Veitch, violett.
Muscosa commune, rosa.

Rosa rugosa

Conrad Ferdinand Meyer, rosa.
Roseraie de l'Hay, rot.

Gruppe IV

Teehybriden

Aspirant Marcel Rouger, dunkelgelb.
Felix Brix, rosa mit gelb.
Ethel Somerset, rosa.
Frank W. Dunlop, rosenrot.
Golden Ophelia, goldgelb.
Hermann Neuhoff, dunkelrot.
I. G. Glassford, dunkelrot.
Preußen, rot.
Premier, karminrot.
Sylvia, weiß bis rot.
Souvenir de George Beckwith, krebsrot.
Una Walace, rosa.

Schlingrosen

Pauls Scarlet Climber, dunkelrot.
Rank. Mad. Caroline Testout, rosa.

Rosa lutea Hybriden

Reinhard Bädecker, gelb.
Souvenir de Claud. Pernet, gelb.
The Queen Alexandra Rose, innen rot, außen gelb.

Gruppe V

Teehybriden

Columbia, rosa.
Elsie Beckwith, lachsrosa.
Evrard Ketten, rot.

Rosa lutea Hybriden

Feu Jos. Looymanns, gelb.
Souvenir de George Pernet, orientrot und gelb.

Gruppe VI

Teehybriden

Betty Uprichard, lachs- bis orangerosa.
Mad. Butterfly, rosa mit gelb.

Lutea Hybriden

Mrs. Beckwith, gelb.

Gruppe VII

Teehybriden

Capt. Ronald Clark, dunkelrot mit orange.
Courage, schwarzrot.
Havlmark Scarlet, scharlachrot.
Lord Charlemont, blut- bis karminrot.
Mrs. Courtnay Page, orangerot mit gelb.

Rosa lutea Hybriden

Elvira Aramayo, kupfrigrot,
schönste neueste Farbenrose.

Lady Inchequin, kirschrot mit orange.
President Cherioux, krabbenrot mit korallenroter Mitte.
Souv. de H. A. Verschuren, gelb.
Wilhelm Kordes, braunrot mit goldgelb.

Polyantha

Eva Teschendorff,
schönste weiße Polyantha.

Rosa rugosa Hybriden

Türkes rug. Sämling, rosa mit gelb,
wohlriechendste Rose.

Gruppe VIII

Teehybriden

Amerika, kupfrigrosa mit silbernem Schein.
Mrs. Henry Winnet, scharlachrot.

Gruppe IX

Teehybriden

Angele Pernet, rötlich orangerot.
Sensation, rot, soll die beste rote Treibrose werden.

Rosen-Augen

Gewöhnliche, in Sorten meiner Wahl, 10 Stück 0.40 RM., 100 Stück 3.50 RM.
Feinere und neuere Sorten, 10 Stück 0.50 bis 0.90 RM., 100 Stück 4.50 bis 8.50 RM.

Baumschul-Abteilung

Die Preise verstehen sich rein netto, ab Baumschule, ausschließlich Verpackung, für Lieferung in Sorten meiner Wahl. Bei vorgeschriebenen Sorten bitte besondere Preise einfordern. Soweit nicht anders angegeben, kommt für extra starke Qualität ein Zuschlag von 20 bis 25% in Anrechnung. Der Preis für mittlere Qualität liegt 20%, für II. Qualität 40% unter dem Preis der I. Wahl, soweit nicht anders angegeben. Bei persönlichem Aussuchen in den Baumschulen sind die Preise nicht maßgebend.

Obstbäume

Hochstämme

	Wah	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Äpfel	I.	4.—	36.—	320.—
"	mittl.	3.20	29.—	250.—
"	II.	2.40	21.—	—.—
" ca. 1,60 m Stammhöhe	I.	3.50	32.—	290.—
" ca. 1,60 m Stammhöhe	mittl.	2.80	26.—	235.—
Birnen	I.	4.30	39.—	350.—
"	mittl.	3.40	32.—	280.—
" extra stark, mehrjährige Kronen		5.—	45.—	—.—
Kirschen, süß und sauer	I.	3.50	32.—	300.—
" süß und sauer	mittl.	2.80	26.—	240.—
Wilde Kirschenhochstämme	I.	2.50	23.—	200.—
Pflaumen und Zwetschen	I.	5.—	48.—	460.—
" **und Zwetschen**	mittl.	4.—	39.—	380.—
" **und Zwetschen** ca. 150/160 cm. Sth.	I.	4.40	43.—	420.—
Pfirsich und Aprikosen ca. 160/180 cm Sth.	I.	8.—	75.—	—.—
" **und Aprikosen** ca. 140 cm Sth.	I,	7.—	68.—	—.—
Walnuß	I.	4.50	40.—	340.—
"	mittl.	3.60	32.—	270.—
"	II.	2.90	26.—	225.—
" **-Ruten**, 200/250 cm		1.60	15.—	140.—
" **-Ruten**, 150/200 cm		1.50	14.—	120.—
Eßbare Kastanie	extra st.	13.—	—.—	—.—
" **Kastanie**	I.	7.50	70.—	—.—
" **Eberesche (Sorbus auc. moravica)** (Siehe auch Alleebäume!)	I.	4.80	45.—	420.—

Halb- und Mittelstämme

	Wah	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Äpfel	I.	2.75	25.—	200.—
"	mittl.	2.20	20.—	160.—
Birnen	I.	3.—	27.—	230.—
Kirschen, süß und sauer	I.	2.75	25.—	200.—
Pflaumen in Sorten	I.	4.—	37.—	340.—
Hauszwetschen	I.	3.80	34.—	310.—
Pflaumen und Zwetschen	mittl.	3.10	28.—	250.—
Pfirsich, ca. 100/120 cm Stammhöhe	I.	5.50	50.—	—.—
Walnuß	I.	2.90	27.—	250.—
"	mittl.	2.30	22.—	210.—
"	II.	1.90	18.—	170.—
Quitten	I.	3.40	33.—	—.—

Buschobst

	Wah	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Äpfel, 2—3jährig	I.	2.—	18.—	150.—
" 3—4jährig	I.	2.50	23.—	180.—
" 2—3jährig	mittl.	1.60	14.—	120.—

Buschobst	Wahl	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Äpfel, 3—4jährig	mittl.	2.—	18.—	150.–
„ 4—5jährig, **m. 2 Serien**		3.40	33.—	320.–
Birnen, 2—3jährig	I.	2.50	23.—	190.–
„ 3—4jährig	I.	3.50	32.—	260.–
„ 2—3jährig	mittl.	2.—	18.—	150.–
Schattenmorellen	I.	1.50	14.—	125.–
„	extra	2.—	18.—	150.–
„	mittl.	1.20	11.—	100.–
Königin Hortensie und Ostheimer Weichsel	I.	1.90	17.—	160.–
Königin Hortensie und Ostheimer Weichsel	mittl.	1.50	14.—	130.–
Süßkirschen	I.	2.30	—.—	—.–
„	mittl.	1.80	17.—	—.–
Pflaumen und Zwetschen	I.	3.—	28.—	260.–
„ **und Zwetschen**	mittl.	2.40	22.—	210.–
Pfirsich und Aprikosen	I.	3.25	29.—	270.–
„ **und Aprikosen**	mittl.	2.60	23.—	220.–
„ **und Aprikosen**	extra st.	3.60	33.—	300.–
Pfirsich, wilde aus guten Kernen	I.	1.—	9.—	85.–
„ wilde aus guten Kernen	mittl.	—.90	7.50	70.–
Quitten, 1jährig	I.	2.20	20.—	190.–
„ 2—3jährig	I.	2.50	23.—	210.–

Pyramiden				
Äpfel, 1. Serie	I.	2.25	20.—	175.–
„ 2 Serien	I.	4.50	40.—	375.–
„ 2 Serien	mittl.	3.40	33.—	320.–
Birnen, 1 Serie	I.	3.—	27.—	225.–
„ 2 Serien	I.	5.50	50.—	450.–
„ 2 Serien	mittl.	4.40	40.—	—.–

Spaliere und Fächer				
Äpfel, 1 Et. (Spaliere)	I.	2.75	25.—	210.–
„ 1 Et.	mittl.	2.20	20.—	170.–
„ 2 Et.	I.	4.50	40.—	345.–
„ 2 Et.	mittl.	3.60	32.—	—.–
„ 3 Et.	I.	5.—	—.—	—.–
Birnen, 1 Et.	I.	3.30	30.—	—.–
„ 1 Et.	mittl.	2.70	24.—	—.–
„ 2 Et.	I.	6.—	54.—	—.–
„ 2 Et.	mittl.	4.80	43.—	—.–
„ 3 Et.	I.	7.—	65.—	—.–
Schattenmorellen-Fächer	I.	3.—	27.—	240.–
„ **-Fächer**	extra	4.—	36.—	340.–
Pfirsich- und Aprikosen-Spalier und Fächer, 1 Et.	I.	4.50	40.—	—.–
Pfirsich- und Aprikosen-Fächer	extra st.	5.—	45.—	—.–

Schnurbäume				
Äpfel, senkrecht	extra st.	2.50	23.—	180.–
„ senkrecht	I.	2.—	18.—	150.–
Birnen, senkrecht	I.	2.50	23.—	190.–
„ **-Spindeln, Butterbirne Diels,** Höhe 200/300	extra st.	4.40	40.—	—.–
Äpfel, wagerecht, 1armig	extra st.	3.25	29.—	270.–
„ wagerecht, 1armig	I.	2.75	25.—	230.–
„ wagerecht, 1armig	mittl.	2.20	20.—	190.–
„ wagerecht, 2armig	I. bis extra	3.50	34.—	330.–
„ wagerecht, 2armig	mittl.	2.80	27.—	260.–
Birnen, wagerecht, 1armig	I.	3.40	33.—	320.–
„ wagerecht, 1armig	mittl.	2.80	27.—	260.–
„ wagerecht, 2armig	I.	4.—	39.—	380.–
„ wagerecht, 2armig	mittl.	3.20	31.—	—.–
„ wagerecht, 2armig	extra st.	5.—	46.—	—.–

U-Formen

	Wahl	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Äpfel	I. bis extra	4.50	40.—	350.—
"	mittl.	3.60	32.—	280.—
Birnen	I.	5.—	47.—	—.—
"	mittl.	4.—	37.—	—.—

Verrier-Palmetten

	Wahl	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Äpfel, 4armig	I.	13.—	120.—	1100.—
Birnen, 4armig	I.	18.—	165.—	—.—

1jährige Veredlungen

	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Äpfel auf Doucin und Paradies. Okulanten, nicht zu verwechseln mit Handveredlungen	1.25	11.—	90.—

Beerenobst

	Wahl	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM	1000 Stück RM
Stachelbeer- und Johannisbeer-Hochst.	extra st.	3.—	28.—	270.—	—.—
" **und Johannisbeer-Hochst.**	I.	2.60	23.—	210.—	—.—
" **und Johannisbeer-Hochst.**	mittl.	2.—	18.—	170.—	—.—
" **und Johannisbeer-Hochst.**	II.	1.60	14.—	130.—	—.—
Johannisbeer-Mittelstämme, 75/90	I.	1.80	16.—	150.—	—.—
" **Mittelstämme,** 75/90	mittl.	1.40	13.—	120.—	—.—
Himbeer-Sträucher, m. gut. Wurzeln, Abr.	I.	—.35	2.50	20.—	150.—
" **-Sträucher,** m. gut. Wurzeln, Abr.	mittl.	—.28	2.—	16.—	—.—
" **-Sträucher,** Lloyd George, neue großfr. Himbeere		1.40	13.—	120.—	—.—
" **Sträucher,** Shaffers Colossal		—.75	7.—	56.—	—.—
Brombeer-Sträucher	I.	—.75	7.—	56.—	—.—
" **-Sträucher**	mittl.	—.65	5.50	50.—	—.—
Johannisbeer-Sträucher, rote Holl. und schwarzfr. Sorten, 8—12 tr.		—.70	6.—	53.—	490.—
" **-Sträucher,** rote Holl. und schwarzfr. Sorten, 5—8 tr.		—.50	4.50	38.—	350.—
" **-Sträucher,** rote Holl. und schwarzfr. Sorten, 3—5 tr.		—.40	3.50	28.—	250.—
" **-Sträucher,** weißfr. 30% teurer.					
Stachelbeer-Sträucher, großfr.	extra st.	—.95	9.—	80.—	750.—
" **-Sträucher,** großfr.	I.	—.85	8.—	75.—	650.—
" **-Sträucher,** großfr.	mittl.	—.75	7.—	60.—	—.—
Gebirgsstachelbeeren	I.	—.75	7.—	60.—	—.—
Haselnuß-Sträucher, großfr., in Sorten	extra st.	2.20	20.—	180.—	1750.—
" **-Sträucher,** großfr. in Sorten	I.	2.—	18.—	160.—	—.—
" **-Sträucher,** rotblättrig, Bluthasel	I.	2.20	20.—	180.—	—.—
" **-Säml.-Sträucher**		1.25	11.—	100.—	—.—
Edler Wein, in Töpfen		3.50	34.—	320.—	—.—
Beste Treib- und Freilandsorten: **Blauer Portugieser** (früh), **Blauer Trollinger** (spät), **Broadland Sweetwater** (sehr früh), **Fosters White Seedling** (spät), **Früher Leipziger** (sehr früh), **Gros Colman** (spät), **Madeleine angevin** (sehr früh), **Perranttraube** (sehr früh), **Roter Gutedel** (früh).					
Rosa rugosa Regeleana, großfr. Hagebutte	I.	1.—	9.—	80.—	—.—
" **rugosa Regeleana,** großfr. Hagebutte	mittl.	—.80	7.—	65.—	—.—
Morus alba, Maulbeerbaum, 1j. Säml., 5—10		—.—	—.—	2.50	23.—
" **alba, Maulbeerbaum,** 1j. Säml., 30—60		—.—	—.—	7.20	62.—
" **alba, Maulbeerbaum,** 15/30, 2j. verpfl.		—.13	1.—	6.—	50.—
" **alba, Maulbeerbaum,** 30/50, 2j. verpfl.		—.20	1.80	17.—	150.—
" **alba, Maulbeerbaum,** 50/80, 2—3j. vpfl.		—.35	3.—	28.—	230.—
Erdbeeren in großfr. Sorten		—.—	1.—	7.50	65.—
Rhabarber, Queen Victoria, starke Teilpfl.		—.75	6.50	55.—	500.—
Spargelpflanzen, Ruhm von Braunschweig		—.—	—.45	3.50	28.—

Allee- und Zierbäume

Stammumfang 1 m über Boden gemessen

	Wahl	Stammumfg. in cm	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Acer dasycarpum	I.	8—10	7.50	70.—	—.—
„ **neg. fol. var.,** weißbunt					
„ **Hochstämme**	I.	—	7.50	—.—	—.—
„ **Halbstämme**	I.	—	6.25	56.—	—.—
„ **Halbstämme**	mittl.	—	5.—	45.—	—.—
Acer platanoides, Spitzahorn	I.	7—8	3.50	31.—	290.—
„ **platanoides, Spitzahorn**	I.	8—10	4.—	39.—	375.—
„ **platanoides, Spitzahorn**		10—12	5.75	55.—	525.—
Acer pseudoplatanus, Bergahorn	I.	8—10	4.—	39.—	375.—
„ **plat. Schwedleri u. Reitenbachii,** rotbl. Blutahorn	I.	9—10	8.10	75.—	—.—
„ desgl.	I.	10—12	8 75	82.—	—.—
Aesculus hippocastanum, Rossk.	I.	8—10	5.75	53.—	—.—
„ **hippocastanum,** Rossk.	I.	10—12	7.—	65.—	—.—
„ **hippocastanum,** Rossk.	I.	12—14	7.50	70.—	—.—
„ **hippocastanum,** Rossk.	I.	14—18	9.50	90.—	—.—
„ **hippocastanum,** Rossk.	I.	20—25	25.—	225.—	—.—
„ **hippocastanum,** Rossk.	I.	25—30	38.—	—.—	—.—
„ **hippocastanum,** Rossk.	I.	30—40	56.—	—.—	—.—
„ **rubicunda,** rotbl. Rossk.	I.	—	11.—	100.—	—.—
„ **rubicunda**	mittl.	—	9.50	90.—	—.—
		Höhe cm			
Betula alba, Birke, Hochst., v. unt. bekleidet		120/150	1.50	12.50	120.—
„ **alba**		150/200	1.75	15.—	140.—
„ **alba**		200/250	2.75	26.—	250.—
„ **alba**		250/300	3 40	32.50	300.—
„ **alba,** mit Ballen, v. unt. bekleidet		225/275	3 75	35.—	325.—
Crataegus kerm. fl. pl. Rotd.-H.	I.	150/160	8.50	75.—	—.—
„ **kerm. fl. pl. Rotd.-H.**	I.	165/170	9.—	85.—	—.—
„ **kerm. fl. pl. Rotd.-H.**	I.	180/200	9 50	90.—	—.—
Fagus sylv. atrip. Hochst., Blutbuche ohne B.	I.	130/150	27.—	250.—	—.—
„ **sylv. atrip. Hochst.**	I.	180/200	35.—	—.—	—.—
		Stammumfg. in cm			
Fraxinus excelsior, Esche	I.	8—10	4.—	38.—	350.—
„ **excelsior, Esche**	I.	10—12	5.—	45.—	420.—
„ **excelsior, Esche**	I.	14—16	7.50	70.—	—.—
		Stammhöhe in cm			
Hydrangea pan. grdfl., Herbsthort.	I.	30/50	3.75	34.—	—.—
„ **pan. grdfl.,** Herbsthort.	I.	50/80	5.—	45.—	—.—
„ **pan. grdfl.,** Herbsthort.	I.	70/100	5.75	53.—	—.—
Laburnum vulgare, Goldregen	I.	160/170	7.50	70.—	—.—
„ **vulgare**	I.	100/110	5 75	53.—	500.—
„ **vulgare**	mittl.	100/110	4.50	44.—	425.—
		Stammumfg. in cm			
Platanus orient., Platane	I.	8—10	7.50	70.—	630.—
„ **orient.**	I.	16—18	20.—	195.—	—.—
Juglaus nigra, schwarze Walnuß		8—12	3.75	35.—	—.—
„ **regia,** siehe Walnuß-Obsbäume.					
Prunus serrulata Hisakura		8—10	8.50	80.—	—.—
„ **acida fl. pl.**		8—10	8.50	80.—	—.—
„ **globosa fruticosa, Kugelkirsche**	I.	—	8.50	80.—	—.—
„ **globosa fruticosa, Kugelkirsche**	mittl.	—	7.—	68.—	—.—
		Stammhöhe in cm			
„ **pissardi nigra, Blutpfl.**	I.	80/100	3 75	35.—	—.—
„ **pissardi nigra, Blutpfl.**	I.	100/120	4 50	40.—	375.—
„ **pissardi nigra, Blutpfl.**	I.	180/200	5.75	54.—	—.—
„ **pissardi nigra, Blutpfl.**	mittl.	180/200	5.—	48.—	—.—

Allee- und Zierbäume

	Wahl	Stammhöhe in cm	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Prunus triloba, Mandelpflaume	I.	40/60	2.25	21.—	200.—
„ **triloba, Mandelpflaume**	I.	60/80	3.50	32.—	300.—
„ **triloba, Mandelpflaume**	I.	80/100	4.50	40.—	375.—
„ **triloba, Mandelpflaume**	I.	100/120	5.70	54.—	—.—
„ **triloba, Mandelpflaume**	I.	120/150	7.—	65.—	—.—
		Stammumfg. in cm			
Populus canadensis, Can. Pappel	I.	10—12	5.—	—.—	—.—
„ **pyramidalis, Pyram. Pappel,** Hochst.	I.	—	5.—	48.—	—.—
Quercus am. rubra, amerik. Roteiche . . .	I.	8—10	5.50	50.—	—.—
„ **am. rubra**	I.	10—12	7.—	65.—	—.—
„ **am. rubra**	I.	12—14	7.50	70.—	—.—
„ **pedunculata, Stieleiche**	I.	8—10	5.50	50.—	—.—
„ **pedunculata, Stieleiche**	I.	10—12	6.50	63.—	—.—
„ **pedunculata, Stieleiche**	I.	12—14	8.—	75.—	—.—
„ **pedunculata, Stieleiche**	I.	14—16	9.50	85.—	—.—
„ **pedunculata, Stieleiche**	I.	16—19	12.—	110.—	—.—
Robina hisp., rosenrote Robinia, Mittelstamm	I.	—	9.—	—.—	—.—
„ **Bessonina, Bessons Kugelakazie** . .	I.	—	9.—	85.—	—.—
„ **inermis, Kugelakazie**	I.	—	8.50	80.—	—.—
„ **inermis**	mittl.	—	7.50	70.—	—.—
„ **neomexicana**		8—10	9.—	85.—	—.—
Sorbus aria lutescens, weißbl. Eberesche .	I.	12—14	9.50	90.—	—.—
„ **aucuparia moravica, eßb. Eberesche**		8—10	5.—	45.—	425.—
„ **aucuparia moravica**		10—12	5.50	54.—	525.—
„ **aucuparia,** gewöhnl. Eberesche . .	I.	7—8	3.—	29.—	275.—
„ **aucuparia,** gewöhnl. Eberesche . .	I.	8—10	3.75	36.—	350.—
„ **aucuparia,** gewöhnl. Eberesche . .	I.	10—12	5.25	50.—	475.—
		Stammhöhe in cm			
Syringa, veredelt, Flieder i. S. meiner Wahl .	I.	40/60	3.—	28.—	—.—
„ veredelt	mittl.	40/60	2.60	24.—	—.—
„ veredelt	I.	60/80	4.—	38.—	—.—
„ veredelt	mittl.	60/80	3.60	34.—	—.—
„ veredelt	I.	80/100	6.50	60.—	—.—
„ veredelt	mittl.	80/100	6.—	57.—	—.—
„ vered., meist Prés. Grevy, lila gefüllt.	I.	100/120	7.50	73.—	—.—
„ vered., meist Prés. Grevy, lila gefüllt.	mittl.	100/120	7.—	68.—	—.—
„ vered., meist Prés. Grevy, lila gefüllt.	I.	120/150	8.—	79.—	—.—
„ vered., meist Prés. Grevy, lila gefüllt.	mittl.	120/150	7.50	73.—	—.—
„ vered., meist Prés. Grevy, lila gefüllt.	I.	150/180	10.—	95.—	—.—
„ vered., meist Prés. Grevy, lila gefüllt.	mittl.	150/180	9.50	92.—	—.—
		Stammumfg. in cm			
Tilia euchlora, Krimlinde	I.	8—10	10.—	95.—	—.—
„ **euchlora,** Krimlinde	I.	10—12	12.—	110.—	—.—
„ **euchlora,** Krimlinde, mehrm. versch. .	I.	20—24	45.—	440.—	—.—
„ **euchlora,** Krimlinde, mehrm. versch. .	I.	28—32	57.—	540.—	—.—
„ **intermedia**	I.	8—10	10.—	95.—	900.—
„ **intermedia**	I.	10—12	11.—	100.—	—.—
„ **intermedia**	I.	12—14	13.—	125.—	—.—
„ **intermedia**	I.	15—17	15.—	140.—	—.—
„ **intermedia,** mehrm. versch.		20—24	45.—	440.—	—.—
„ **intermedia,** mehrm. versch.		25—28	50.—	—.—	—.—
„ **intermedia**	mittl.	7—8	5.60	50.—	440.—
„ **intermedia**	mittl.	8—9	7.—	63.—	575.—
„ **intermedia**	II.	5—7	3.—	29.—	250.—
„ **intermedia,** Ruten-Heister	II.	5—7	1.25	12.—	100.—
„ **platyphyllos,** großbl. Linde	I.	12—14	14.—	125.—	—.—
„ **platyphyllos,** großbl. Linde	I.	14—16	17.50	165.—	—.—
Ulmus montana, Bergrüster	I.	8—10	4.50	40.—	375.—

Allee- und Zierbäume

	Wahl	Stammumfg. in cm	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Ulmus montana, Bergrüster	I.	10—12	5.75	52.—	—.—
„ **hollandica** (Ulmus Pitteursii, prächt.	I.				
Bergrüster)	I.	8—10	5.50	50.—	475.—
„ **hollandica**	I.	11—12	6.75	65.—	625.—
„ **vegeta**, starkwüchsige Rüster	I.	8—10	5.50	50.—	475.—
„ **vegeta**	I.	10—12	6.75	63.—	625.—
„ **vegeta**, Ruten, 225/275 hoch		—	2.50	23.—	220.—
„ **camp. Damp. Wredei**, Goldrüster					
Mittelst.	I.	—	6.25	57.—	—.—
		Stammhöhe in cm			
„ **camp. umbraculifera**, Kugel-Ulme		150/170	10.—	98.—	—.—
		Stammumfg. in cm			
„ **camp. umbraculifera**	extra st.	22—28	50.—	—.—	—.—
		Stammhöhe in cm			
Viburnum opulus fl. pl., Schneeball-h.		60/80	6.25	57.—	—.—
„ **opulus fl. pl.**, Schneeball-h.		80/110	7.50	70.—	—.—
Wistaria chinensis (Glycine)-h		—	7.50	70.—	—.—

Trauerbäume

	Wahl	Stammhöhe in cm	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Betula alba pendula, youngii, Trauerbirke		—	23—25.—	—.—	—.—
Caragana arbor. pend., Trauercaragane, ca.		200	10.—	—.—	—.—
„ **arbor. pend.**, Trauercaragane		120/150	8.50	—.—	—.—
Fagus sylv. atrip. pend., Trauerblutb. m. B.	I.	—	40.—	—.—	—.—
„ **sylv. pendula**, grüne Trauerbuche	I.	—	37.—	—.—	—.—
Fraxinus excelsior pend., Traueresche	I.	—	6.25	60.—	565.—
„ **excelsior pend.**, Traueresche	mittl.	—	5.50	50.—	475.—
Rosa Trauerrosen, siehe unter Rosenhochstämmen.					
		Höhe in cm			
Salix vitellina pendula, v. u. bekleidet		175/200	4.75	45.—	425.—
„ **vitellina pendula**, v. u. bekleidet		200/250	5.25	50.—	475.—
„ **vitellina pendula**, v. u. bekleidet		250/300	6.—	57.—	525.—
„ **vitellina pendula**, v. u. bekleidet		300/350	7.50	—.—	—.—
Ulmus montana pendula, Trauerrüster		—	9.50	88.—	—.—

Pyramiden und Büsche in allen Arten

	Höhe in cm	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Betula alba, Birke, siehe unter Alleebäume.				
Fagus sylvatica atrip., Blutbuche m. B.	100/125	22.—	—.—	—.—
„ **sylvatica atrip.**	125/150	23.—	—.—	—.—
„ **sylvatica atrip.**	150/175	26.—	—.—	—.—
„ **sylvatica atrip.**	175/200	30.—	—.—	—.—
„ **sylvatica atrip.**	200/250	35.—	—.—	—.—
„ **sylvatica atrip.**	250/300	40.—	—.—	—.—
„ **sylvatica atrip.**	300/350	46.—	—.—	—.—
Ilex, siehe immergrüne Gehölze Seite 19				
Magnolia Soulangeana, Tulpenbaum	80/100	14.—	125.—	—.—
„ **Soulangeana**	100/120	16.50	150.—	—.—
Populus alba nivea, Pappel mit silberweißen				
Blättern	120/150	1.75	15.—	—.—
„ **alba nivea**	200/250	2.25	20.—	—.—
„ **nigra fastig.**, Pyramiden-Pappel, 2j.	60/100	—.20	1.80	15.—
„ **nigra fastig.**, mehrm. verpfl.	150/200	1.90	17.—	140.—
„ **nigra fastig.**	200/250	3.—	25.—	220.—
„ **nigra fastig.**	250/300	4.50	40.—	375.—
„ **nigra fastig.**	300/350	5.75	53.—	500.—
„ **nigra fastig.**	350/400	7.—	65.—	—.—
Quercus ped. fastig., Pyramiden-Eiche m. B.	125/150	20.—	190.—	—.—
„ **ped. fastig.**, m. B.	150/175	23.—	210.—	—.—
„ **ped. fastig.**, m. B.	175/200	28.—	265.—	—.—

Pyramiden und Büsche

	Stammhöhe in cm	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Quercus ped. fastig., m. B.	200/225	32.—	315.—	—.—
„ **ped. fastig.**, m. B.	225/250	44.—	430.—	—.—
„ **ped. fastig.**, m. B.	250/300	56.—	550.—	—.—
„ **ped. fastig.**, m. B.	300/350	62.—	615.—	—.—
Sorbus scandica, weißblättrige Eberesche . .	110/140	1.50	14.—	125.—
Tilia intermedia	100/120	3.20	30.—	250.—
„ **platyphyllos**	120/140	3.75	34.—	320.—
Ulmus camp. Damp. Wredei, gelbbl. Ulme .	40/60	3.50	32.—	—.—
„ **camp. Damp. Wredei**	60/80	5.60	53.—	—.—
„ **mon. fastig.**, Pyramiden-Ulme . . .	150/200	7.—	65.—	—.—
„ **mon. fastig.**, Pyramiden-Ulme . . .	200/250	10.—	—.—	—.—

Schlingpflanzen

	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Ampelopsis quinquef., 5—8 Ranken extra lang . . .	1.—	9.—	85.—
„ **quinquef.**, 3—5 Ranken extra lang . . .	—.65	6.—	50.—
„ **quinquef.**, 2—3 Ranken extra lang . . .	—.40	3.50	25.—
„ **quinquef.**, 1—2 Ranken extra lang . . .	—.15	1.—	9.—
„ **Engelmanni**, wilder Wein selbstkl. . . .			
„ **Engelmanni**, 8—12 Ranken extra lang .	1.50	12.50	115.—
„ **Engelmanni**, 5—8 Ranken extra lang .	1.15	10.—	95.—
„ **Engelmanni**, 3—5 Ranken extra lang .	—.75	6.50	60.—

		1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM	1000 Stück RM
Vitis Veitchi, selbstklimmender wilder Wein, veredelt, überzieht Mauern und Gebäude efeuartig u. gibt durch herrliche, gelb bis purpurne Herbstfärbung ein schönes Bild	extra	1.15	10.—	88.—	825.—
	I.	1.—	9.—	75.—	700.—
	mittl.	—.90	7.50	65.—	560.—

	Wahl	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Aristolochia Sipho, großbl. Pfeifenwinde	extra	6.50	57.—	500.—
„ **Sipho**, großbl. Pfeifenwinde	I.	5.70	50.—	470.—
„ **Sipho**, großbl. Pfeifenwinde	mittl.	4.50	40.—	380.—
Clematis vitalba, weiße Waldrebe	I.	—.90	7.50	65.—
„ **vitalba**	extra	1.25	12.—	100.—
„ **veredelt** großblumig inkl. Jackmanni . . .	I.	3.70	34.—	315.—
„ **veredelt** großblumig inkl. Jackmanni . . .	extra	3.50	32.—	300.—
„ **veredelt** großblumig inkl. Jackmanni . . .	mittl.	2.75	25.—	240.—
	Höhe in cm			
Hedera Helix, Efeu großbl., a. d. fr. Lande .	150/180	2.50	22.50	200.—
„ **Helix**, Efeu großbl., a. d. fr. Lande .	100/140	1.—	9.50	88.—
„ **Helix**, Efeu großbl., a. d. fr. Lande .	80/120	—.90	8.10	75.—
„ kleinblättrig. a. d. fr Lande	50/80	—.90	8.10	75.—
„ großblättrig in Töpfen	80/100	1.60	15.—	138.—
„ großblättrig in Töpfen	60/80	1.25	12.—	110.—
„ kleinblättrig in Töpfen	50/80	1.25	12.—	110.—
	Wahl			
Lonicera Caprifolium, Garten-Geißblatt	I.	3.75	36.—	350.—
„ **brachypoda aurea reticulata**, Goldnetzgeißbl.	I.	3.50	34.—	330.—
Polygonum baldschuanicum, Knöterich, 4 m hoher schlingender Str.		4.50	40.—	380.—
Vitis odoratissima	mittl.	2.50	23.—	—.—
„ **odoratissima**	extra st.	4.50	40.—	—.—
Wistaria chinensis Glycine, herrliche Schlingpflanze, sehr früh in prachtvollen, überhängenden Trauben blühend	extra	5.—	47.—	440.—
	I.	4.75	44.—	415.—
	mittl.	4.50	40.—	380.—

Ziergehölze in allen Arten

in großen Mengen und starker Ware in Sorten meiner Wahl

	Wahl	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM	1000 Stück RM
Zier- und Decksträucher in gewöhnlichen und bekannten Sorten	I.	—.75	6.50	57.—	500.-
	mittl.	60.—	5.—	44.—	400.-
Bessere Vor-, Zier- und Blütensträucher . .	I.	—.90	7.50	70.—	650.-
Feinste Ziersträucher		1.—	9.—	82.—	750.-
Zier- und Decksträucher	extra	—.90	7.50	70.—	—.-
Veredelte, buntblättrige		1.50	14.—	125.—	—.-

	Höhe in cm	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Baumartige Gehölze	300/400	4.50	40.—	—.-
„ **Gehölze**	250/300	3.15	28.—	—.-
„ **Gehölze**	150/200	1.75	15.—	140.-
„ **Gehölze**	100/150	1.50	14.—	125.-

Ziersträucher in vorgeschriebenen Sorten in extra schöner Qualität.

	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Acer campestre, siehe Heckenpflanzen Seite 17.			
„ **neg. fol. var.,** weißbunter Ahorn	3.50	32.—	301.-
Amorpha fruticosa	—.90	7.50	—.-
Amygdalus persica	1.—	9.—	82.-
Aronia floribunda	1.—	9.—	—.-
Berberis buxifolia nana, immergrün gedr., niedrig bleibend, für Einfassung geeignet . . .	—.60	5.—	42.-
„ **aquifolium,** Mahonie immergr., siehe immergrüne Heckenpflanzen Seite 18.			
„ **Thunbergii,** niedr. Strauch, blaßgelbe Blüten, korallenrote Früchte, 2/3j. verpfl. . . .	—.40	3.50	32.-
4j. verpfl. . . .	—.90	8.50	75.-
„ **vulgaris,** gew. Berberitze, 3j. verpfl.	—.50	4.50	38.-
„ **vulgaris atripurpurea,** rotbl. Berberitze . . .	1.15	10.—	95.-
„ **vulgaris atripurpurea,** 20/40, 2j. verpfl. . . .	—.60	5.—	45.-
Betula alba, s. Alleebäume u. Forstpflanzen S. 8 u. 26.			
Buddleia	1.15	10.—	95.-
Buxus, siehe immergrüne Heckenpflanzen und Buxbaum Seite 18.			
Calycanthus floridus, Gewürzstrauch	1.65	15.—	—.-
Carpinus betulus, siehe Heckenpflanzen Seite 17.			
Caragana arborescens, Erbsenstrauch, siehe Heckenpflanzen Seite 17.			
Colutea arborescens, Blasenstrauch	—.90	7.50	70.-
Cornus alba, weißer Hartriegel, guter Deckstrauch, Zweige blutrot	—.75	6.50	57.-
„ **alba fol. var.,** weißbunt	2.50	24.—	—.-
„ **alba Späthii,** gelblich weiß	2.50	24.—	—.-
„ **alba flaviramea**	—.90	8.50	—.-
Crataegus Carrierei	2.20	19.—	—.-
Crataegus monogyna, siehe Heckenpflanzen Seite 17.			
Corylus avellana, Haselnuß, siehe Beerenobst Seite 7			
„ **avellana atrip.,** rotbl. Haselnuß	2.20	20.—	190.-
Cotoneaster Franchetii	1.15	10.—	95.-
„ **horiz.,** Zweige wagerecht, Beeren rot, für Felspartien	2.50	23.—	220.-
Cydonia japonica, Blüte feuerrot, m. Topfballen . .	—.90	7.50	70.-
„ **japonica,** jüngere Pflanzen, siehe Heckenpflanzen Seite 17.			
„ **japonica, Maulei**	1.—	9.50	—.-
Cytisus laburnum (Goldregen), siehe Laburnum vulgare.			
„ **nigricans**	—.90	7.50	65.-
„ **racemosus elegans**	1.15	10.—	—.-
Daphne Mezereum rubrum, i. Februar blüh., m. Ballen	7.—	—.—	—.-
Deutzia crenata fl. pl., weißgef. Deutzie	—.90	7.50	65.-

Ziergehölze in allen Arten

	Wahl	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Deutzia crenata Pride of Rochester		—.90	8.50	75.—
„ **gracilis**		—.90	7.50	70.—
„ **hybriden,** i. div. Sorten		1.—	9.—	75.—
Diervilla (Weigelie), in besten Sorten, einer der schönsten Sträucher, im Frühjahr bis Sommer blühend		1.40	13.—	115.—
„ **Eva Rathke,** Blüte rot		1.65	15.—	140.—
Elaeagnus argentea		1.50	14.—	—.—
„ **angustifolia**		1.40	13.—	—.—
„ **edulis**		1.40	13.—	—.—
„ **longipes**		1.40	13.—	—.—
Erica carnea		—.70	6.50	57.—
Evonymus rad. fol. var.		—.75	7.—	65.—
Forsythia intermedia, gelber Frühlingsblüher		1.15	10.—	90.—
Hippophaë rhamnoides		1.25	11.50	—.—
Hydrangea pan. grdfl., Herbsthortensie	extra st.	1.40	13.—	115.—
„ **pan. grdfl., Herbsthortensie**	I.	1.25	11.50	100.—
„ **pan. grdfl., Herbsthortensie**	mittl.	1.—	9.—	75.—
„ **pan. grdfl., Herbsthortensie**	II.	—.75	6.50	57.—
Hypericum Moserianum		1.15	10.—	—.—
„ **densiflorum**		1.15	10.—	—.—
Ilex, siehe immergrüne Gehölze Seite 19.				
Kerria japonica		1.25	11.50	100.—
Laburnum vulgare (Goldregen), 200/250	extra	1.90	17.50	—.—
„ **vulgare**	I.	1.25	11.50	100.—
„ **vulgare**	mittl.	1.—	9.—	75.—
Ligustrum ov., siehe Heckenpflanzen Seite 17.				
„ **vulgare,** siehe Heckenpflanzen Seite 17.				
„ **vulgare atrivirens,** Laub dunkelgrün, Winter purpurbraum, bis zum Frühjahr haltend, sehr empfehlenswert		—.90	7.50	63.—
„ **vulgare glaucum albimarginatum,** weißberandet		1.50	14.—	—.—
Lonicera tatarica		—.75	6.50	57.—
„ in div. Sorten		—.90	7.50	63.—
Mahonia aquifolium, siehe immergrüne Heckenpflanzen Seite 18.				
Magnolia, siehe Pyramiden Seite 10.				
Malus Scheideckeri, Zierapfel mit rotgef. Blüten	I.	2.—	19.—	175.—
„ **Scheideckeri**	mittl.	1.50	14.—	125.—
„ **floribunda**		2.50	23.—	—.—
Philadelphus coronarius, Jasmin		1.15	10.—	90.—
„ **coronarius aureus,** m. goldgelb. Blättern		1.40	13.—	—.—
„ **gordonianus gracilis**		1.15	10.—	90.—
„ **grdfl.**		1.15	10.—	90.—
„ **latifolius,** der am stärksten wachsende Jasmin mit großen Blüten		1.—	9.—	75.—
„ **Lemoinei**		1.15	10.—	—.—
„ **nivalis**		1.15	10.—	—.—
„ **undulatus**		1.15	10.—	—.—
„ **Zeyheri**		1.15	10.—	—.—
Pirus Scheideckeri, siehe Malus Scheideckeri.				
Populus alba nivea, mit silberweißen Blättern, 120/150		1.75	15.—	140.—
„ **alba nivea** 200/250		2.25	20.—	—.—
„ **nigra fastig.,** siehe Pyramiden Seite 10.				
Potentilla fructicosa		1.—	9.—	—.—
Prunus Mahaleb		—.90	7.50	63.—
„ **padus,** gew. Traubenkirsche, 3j. vpfl. Heckenware, Höhe 70/100 cm		—.50	4.50	40.—
„ **padus,** 3j. vpfl. Heckenware, Höhe 100/125 cm		—.65	5.70	50.—
„ **pumila**		—.90	8.50	75.—

Ziergehölze in allen Arten

	Wahl	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Prunus pissardi, mit dunkelroten Blättern und weißen Blüten		2.20	20.—	190.—
„ **serotina,** starkwachsend, weiße Blütentrauben, glänzendes Laub, deutscher Lorbeer genannt		—.90	7.50	70.—
„ **serrulata Hisacura,** gr. rosafarbene gef. Blüten		2.50	23.—	—.—
„ **serulata shidare-sakura**		2.50	23.—	—.—
„ **sinensis flore albo pl.,** weißgef. Blüten		1.65	15.—	140.—
„ **sinensis flore albo pl.**	mittl.	1.25	11.50	—.—
„ **triloba,** rosagef. Mandelstrauch	extra	1.65	15.—	140.—
„ **triloba,** rosagef. Mandelstrauch	I.	1.40	13.—	115.—
„ **triloba,** rosagef. Mandelstrauch	mittl.	1.—	9.—	75.—
„ **virginiana**		1.—	9.—	75.—
Ptelea trifoliata		1.25	11.50	—.—
Pterocarya caucasica fraxinifolia		1.50	14.—	—.—
Quercus ped., Hochst., siehe Alleebäume Seite 9.				
„ **ped., Jungpflanzen,** s. Forstpflanzen Seite 26.				
„ **ped. fastig.,** siehe Pyramiden Seite 10.				
Rhamnus cathartica (Faulbaum)		1.—	9.—	—.—
Rhododendron, Alpenrose, siehe Seite 24.				
Rhus glabra		2.25	20.—	—.—
„ **typhina** (Hirschkolbensumach)		2.25	—.—	—.—
Ribes alpinum (Alpenjohannisbeere)		1.—	9.—	75.—
„ **aureum,** mit gelben Blüten		—.90	7.50	65.—
„ **arboreum** (Schattenstrauch), Vogelschutzgehölz dornig		—.75	6.50	57.—
„ **arboreum,** jüngere Ware, s. Heckenware S. 18.				
„ **floridum,** Blüte gelblich weiß		—.90	7.50	—.—
„ **sanguineum,** große rote Blütentraube		—.90	7.50	70.—
„ **atrisanguineum,** große dunkelrote Blütentraube		1.—	9.—	75.—
Rosa rugosa		—.75	7.—	65.—
„ **rugosa Regeleana**		—.90	8.50	75.—
Salix in div. Sorten (Weiden)		—.90	7.50	70.—
„ **vitellina pend.,** Trauerweide, siehe Trauerbäume Seite 10.				
Sambucus nigra laciniata		1.15	10.—	—.—
„ **nigra fol. aurea,** goldbunte Blätter		1.50	14.—	—.—
Sorbus scandica, weißblättrige Eberesche		1.50	14.—	125.—
Spiraea albiflora, mit weißen Blütendolden		—.90	7.50	70.—
„ **arguta,** schöner Frühjahrsblüher		1.50	14.—	—.—
„ **ariaefolia,** mit weiß. Rispen, i. Sommer blüh.		1.—	9.—	75.—
„ **Billardii,** Blüte rot, im Sommer blühend		—.75	6.50	57.—
„ **Bumalda,** Vorstrauch, rotblühend, bunte Belaubung		—.90	7.50	—.—
„ **Bumalda Ant. Waterer,** Blüte purpurrot, Vorstrauch		1.—	9.—	75.—
„ **Douglasi,** Blüte purpurrot, Juli—September blühend		—.75	6.50	57.—
„ **Margaritae,** Blüte rosa, rote Herbstfärbung		—.90	7.50	65.—
„ **opulifolia,** guter Deckstrauch, starkwachsend		—.90	7.50	65.—
„ **opulifolia lutea,** mit goldgelben Blättern		1.—	9.—	75.—
„ **pruinosa,** sehr stark wachsend, Blüte hellrosa		—.90	7.50	70.—
„ **sorbifolia,** weiße große Rispen, Juli blühend		1.25	11.50	—.—
„ **spinosa**		—.90	7.50	70.—
„ **Thunbergii,** frühblühende weiße Spiraea, sehr zierlich		1.15	10.—	90.—
„ **tomentosa,** Blüte rosenrot, Juli blühend		—.90	7.50	70.—
„ **van Houttei,** Blüte schneeweiß, Anfang Juni blühend		1.—	9—	75.—
Symphoricarpus acutus, spitzblättr. Schneebeere, hellrot		—.90	7.50	—.—
Symphoricarpus orbiculatus, rundblättrige Schneebeere, Beeren rot		—.90	7.50	65.—

Ziergehölze in allen Arten

		1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Symphoricarpus parvifolia		—.90	7.50	65.—
„ **racemosus**, gew. Schneebeere		—.75	6.50	57.—
Syringa Rothomagensis (chinensis), Blüte dunkellila, Mai—Juni		2.50	24.—	230.—
Syringa vulgaris, gew. Flieder, mehrm. verpfl. Sträucher	40/60	—.75	6.50	57.—
	60/80	1.—	9.—	75.—
	80/100	1.40	13.—	115.—
„ veredelt, in besten Sorten	1j.	1.—	9.50	90.—
	2j., 2—3 tr.	1.50	14.—	125.—
	2—3j., 3—5 tr.	2.20	20.—	188.—
	2—3j., 5—8 tr.	3.50	33.—	315.—
	3—4j., 8—12 tr.	4.40	40.—	—.—
	6—7j., 12—14 tr.	5.70	53.—	500.—
„ **nur Marie Legraye**	2j., 2—3 tr.	1.25	11.50	100.—
	2j., 3—5 tr.	1.90	17.50	150.—

„ **veredelt**, Stämme, siehe Alleebäume Seite 9.

Einfachblühend:

Andenken an L. Späth, C. B. van Nees, Charles X, Königin Louise, Marie Legraye, Perle von Teltow, Sinai dunkellila, Sinai hellila, Sinai lila, Sinai rosa.

Gefüllt blühende Sorten:

Mad. Cas. Perier, Mad. Lemoine, Prés. Grevy, Prés. Loubet, Prince de Beauvau.

	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Tamarix tetrandra, Blüte hellrosa, im Mai blühend	1.—	9.—	75.—

Tilia (Linden), siehe Alleebäume Seite 9 und Heckenpflanzen Seite 18.

Ulmus, Ulmen, junge Ware, siehe Forstpflanzen Seite 26.

„ **Ulmen**, Trauerbäume, siehe Trauerbäume Seite 10.

„ **Pyramiden**, siehe Pyramiden Seite 11.

	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Viburnum opulus, gew. Schneeball	—.90	7.50	65.—
„ **opulus sterile**, gef. Schneeball	1.25	11.50	100.—
Weigelien, siehe Diervilla in besten Sorten	1.40	13.—	115.—

Junge Ziersträucher zur Weiterkultur

In großen Mengen abgebbar

I. In Sorten nach meiner Wahl. Besondere Wünsche werden berücksichtigt.

	100 Stück RM	1000 Stück RM
1jährige Sämlinge	6.50	50.—
2jährige verpflanzte Sämlinge und Stecklinge	14.—	125.—
3jährige verpflanzte Sämlinge und Stecklinge	25.—	225.—

II. In sorten nach Wahl des Bestellers.

	1 j. Sämlg. u. Stecklg.		2 j. Sämlg. u. Stecklg.		3 j. versch. Sämlg. u. verpfl. Stecklg.	
	100 Stück RM	1000 Stück RM	100 Stück RM	1000 Stück RM	100 Stück RM	1000 Stück RM
Acer campestre, siehe Heckenpflanzen Seite 17.						
„ **negundo**	6.50	50.—	—.—	—.—	—.—	—.—
Ailanthus glandulosa	7.50	65.—	—.—	—.—	25.—	225.—
Amorpha fruticosa	6.50	57.—	—.—	—.—	—.—	—.—
Ampelopsis quinquef.	—.—	—.—	7.50	57.—	23.—	200.—
„ **Engelmanni**	—.—	—.—	10.—	75.—	25.—	225.—
Berberis Thunbergii	7.50	70.—	11.50	100.—	—.—	—.—

Junge Ziersträucher zur Weiterkultur

	1 j. Sämlg. u. Stecklg.		2 j. Sämlg. u. Stecklg.		3 j. versch. Sämlg. u. verpfl Stecklg.	
	100 Stück RM	1000 Stück RM	100 Stück RM	1000 Stück RM	100 Stück RM	1000 Stück RM
Berberis vulgaris	6.50	57.—	—.—	—.—	—.—	—.—
„ **vulgaris atrip.**	7.50	70.—	—.—	—.—	—.—	—.—
Buddleia variabilis in Sorten	7.50	65.—	22.50	—.—	—.—	—.—
Calycanthus floridus	38.—	315.—	—.—	—.—	—.—	—.—
Caragana arborescens	6.50	57.—	11.50	100.—	—.—	—.—
Carpinus betulus, siehe Heckenpflanzen Seite 17.						
Colutea arborescens	10.—	90.—	17.50	150.—	—.—	—.—
Cornus alba	—.—	—.—	14.—	125.—	—.—	—.—
„ **mascula**	22.50	215.—	—.—	—.—	—.—	—.—
Cotoneaster Simonsii	—.—	—.—	30.—	275.—	—.—	—.—
„ **horiz.**	—.—	—.—	30.—	275.—	—.—	—.—
Crataegus oxycantha, siehe Heckenpflanzen Seite 17.						
Cydonia japonica, Maulei	9.—	75.—	—.—	—.—	—.—	—.—
Daphne Mezereum	—.—	—.—	50.—	475.—	—.—	—.—
Deutzia crenata in div. Sorten	—.—	—.—	17.50	150.—	—.—	—.—
Diervilla in Sorten (Weigelien)	—.—	—.—	35.—	325.—	—.—	—.—
Evonymus europaea	9.—	—.—	—.—	—.—	—.—	—.—
Fagus sylv. atrip.	10.—	90.—	—.—	—.—	—.—	—.—
Forsythien in Sorten	—.—	—.—	30.—	275.—	—.—	—.—
Gleditschia triacanthos	10.—	90.—	—.—	—.—	—.—	—.—
Hippophaë rhamnoides	11.50	100.—	25.—	225.—	—.—	—.—
Hydrangea pan. grdfl.	13.—	115.—	20.—	190.—	—.—	—.—
Kerria japonica	—.—	—.—	25.—	225.—	—.—	—.—
Laburnum vulgare	5.—	38.—	17.50	—.—	—.—	—.—
„ **alpinum**	13.—	115.—	15.—	125.—	—.—	—.—
Lonicera Xylosteum	—.—	—.—	13.—	100.—	—.—	—.—
„ **tatarica**	—.—	—.—	17.50	150.—	—.—	—.—
Philadelphus grandiflorus	—.—	—.—	20.—	175.—	—.—	—.—
„ **latifolius**	—.—	—.—	20.—	175.—	—.—	—.—
Prunus pissardi, 1 j. Veredl.	—.—	—.—	57.—	500.—	—.—	—.—
„ **serotina**	6.50	57.—	—.—	—.—	19.—	150.—
Rhus cotinus	19.—	175.—	57.—	—.—	—.—	—.—
Ribes sanguineum	—.—	—.—	19.—	175.—	27.50	250.—
Rhamnus cathartica	9.—	75.—	—.—	—.—	20.—	175.—
„ **frangula**	6.50	57.—	—.—	—.—	30.—	175.—
Rosa rugosa Regeleana	6.50	50.—	17.50	150.—	—.—	—.—
Sambucus nigra	6.50	50.—	—.—	—.—	—.—	—.—
„ **racemosa**	6.50	50.—	—.—	—.—	—.—	—.—
Spiraea arguta	—.—	—.—	25.—	225.—	—.—	—.—
„ **ariaefolia**	9.—	75.—	—.—	—.—	—.—	—.—
„ **Billardii**	—.—	—.—	11.50	100.—	—.—	—.—
„ **Bumalda Ant. Waterer**	—.—	—.—	22.50	200.—	37.50	340.—
„ **callosa**	—.—	—.—	17.50	150.—	—.—	—.—
„ **callosa Froebeli**	—.—	—.—	25.—	225.—	—.—	—.—
„ **Douglasii**	—.—	—.—	9.—	75.—	19.—	175.—
„ **opulifolia**	6.50	50.—	25.—	225.—	—.—	—.—
„ **van Houttei**	—.—	—.—	20.—	175.—	25.—	225.—
Sorbus scandica	2.50	22.50	—.—	—.—	—.—	—.—
Sophora japonica	7.50	65.—	—.—	—.—	—.—	—.—
Symphoricarpus racemosus	—.—	—.—	10.—	90.—	—.—	—.—
Tamarix	—.—	—.—	25.—	225.—	—.—	—.—
Tilia, siehe Heckenpflanzen Seite 18.						
Viburnum opulus	9.—	75.—	13.—	100.—	22.50	200.—
„ **lantana**	9.—	75.—	13.—	100.—	22.50	200.—
Treibsträucher, siehe Sträuch. Seite 12.						
Treibstauden, siehe Stauden Seite 26.						

Heckenpflanzen

	Höhe in cm	100 Stück RM	1000 Stück RM
Acer campestre, wächst noch gut im Schatten			
„ **campestre,** 2j. verpfl.	40/60	13.—	115.—
„ **campestre,** 3j. verpfl.	60/100	15.—	125.—
„ **campestre,** 3j. verpfl.	100/130	19.—	165.—
Berberis buxifolia nana (Immergrün), 4j., 2 × versch. . .	—	37.50	315.—
„ **Thunbergii,** 2j. verpfl.	—	15.—	140.—
„ **Thunbergii,** 3j. verpfl.	—	65.—	600.—
„ **Thunbergii,** 4j. verpfl.	—	75.—	700.—
„ **vulgare,** 3j. verpfl.	40/60	50.—	450.—
„ **vulgare atrip.,** 1j. Säml.	—	7.50	70.—
„ **vulgare atrip.,** 2j. verpfl.	20/40	50.—	—.—
„ **vulgare atrip.,** 3j. verpfl.	30/50	65.—	—.—
Caragana arborescens (Erbsenstrauch), 2j. Säml.	80/100	—.—	—.—
Carpinus betulus (Hain-Weißbuche), 1j. Säml.	5/25	1.25	10.—
„ **betulus,** 3j. verpfl.	40/60	7.50	70.—
„ **betulus,** 4j. verpfl.	60/100	15.—	125.—
„ **betulus,** 4j. verpfl.	80/100	19.—	—.—
„ **betulus,** 5j. verpfl.	100/130	37.50	345.—
„ **betulus,** mehrm. verpfl. Pyr.	100/125	125.—	1150.—
„ **betulus,** mehrm. verpfl. Pyr.	125/150	165.—	1500.—
„ **betulus,** mehrm. verpfl. Pyr.	150/175	315.—	2900.—
„ **betulus,** mehrm. verpfl. Pyr.	275/350	440.—	—.—
Crataegus oxyacantha (Weißdorn), 1j. Säml.	20/40	2.25	17.50
„ **oxyacantha,** 1j. Säml.	30/60	2.75	25.—
	Stärke in mm		
„ **oxyacantha,** 2j. Säml.	4—6	2.75	25.—
„ **oxyacantha,** 2j. verpfl.	4—6	3.75	32.—
„ **oxyacantha,** 3j. verpfl.	6—9	5.—	45.—
„ **oxyacantha,** 4j. verpfl.	9—12	7.50	72.50
	Höhe in cm		
Cydonia japonica, 2j. verpfl.	30/50	17.50	150.—
„ **Maulei,** verpfl.	20/40	13.—	100.—
„ **Maulei,** verpfl.	40/60	17.50	150.—
Fagus sylvatica, Rotbuche, 3j. verpfl.	30/50	11.50	90.—
„ **sylvatica, Rotbuche,** 4j. verpfl.	50/80	22.50	100.—
„ **sylvatica, Rotbuche,** mehrm. verpfl. Pyram. . . .	120/150	225.—	1900.—
„ **sylvatica atrip.,** 1j. Säml.	10/20	10.—	90.—
Ligustrum vulg., Liguster, gew. Heckenware	15/30	2.50	19.—
„ **vulg., Liguster,** gew. Heckenware	30/50	3.15	26.50
„ **vulg., Liguster,** gew. Heckenware	50/80	5.—	40.—
„ **vulg., Liguster,** gew. Heckenware	80/100	7.50	65.—
„ **vulg., Liguster,** gew. Heckenware	120/140	13.—	100.—
„ **vulg., Liguster,** breite Büsche	50/80	31.50	275.—
„ **vulg., Liguster,** breite Büsche	80/100	35.—	315.—
„ **ovalifolium,** immergrün, sind frostfrei überwintert, in bester Beschaffenheit lieferbar.			
„ **ovalifolium,** gew. Heckenware	25/50	7.50	65.—
„ **ovalifolium,** gew. Heckenware	50/80	13.—	115.—
„ **ovalifolium,** gew. Heckenware	80/100	19.—	175.—
„ **ovalifolium,** 5—8 tr., mehrm. verpfl. . . .	50/80	27.50	250.—
„ **ovalifolium,** 5—8 tr., mehrm. verpfl. . . .	80/100	41.50	375.—
„ **ovalifolium,** 8—12 tr., mehrm. verpfl. . . .	50/80	37.50	340.—
„ **ovalifolium, extra schön,** 8—12 tr., mehrm. verpfl.	80/100	45.—	400.—
„ **ovalifolium, extra schön,** 8—12 tr., mehrm. verpfl.	100/120	50.—	480.—
Mahonia aquifolia, s. immergrüne Heckenpflanzen Seite 18.			
Morus alba, Maulbeersträucher, 1j. Säml.	5—10	2.50	23.—
„ **alba,** Maulbeersträucher, 1j. Säml.	15/30	6.75	50.—
„ **alba,** Maulbeersträucher, 1j. Säml.	30/60	7.50	65.—
„ **alba,** Maulbeersträucher, 1j. Säml.	70/90	12.—	110.—
„ **alba,** Maulbeersträucher, 2j. verpfl.	15/30	7.50	65.—
„ **alba,** Maulbeersträucher, 2j. verpfl.	30/50	16.50	150.—
„ **alba,** Maulbeersträucher, 2j. verpfl.	50/80	27.50	225.—
Prunus padus, gew. Traubenkirsche, 3j. verpfl.	70/100	40.—	380.—

Heckenpflanzen

	Höhe in cm	100 Stück RM	1000 Stück RM
Prunus padus	100/125	50.—	465.—
Ribes arboreum, ca. 3 Triebe, 2j.	—	56.—	500.—
„ **arboreum,** 1—2 Triebe	—	20.—	180.—
„ **alpinum**		—.—	—.—
	Stärke in mm		
Rosa rubiginosa, Schott. Zaunrose	3—5	4.50	37.50
„ **rubiginosa**	5—8	7.50	65.—
„ **rubiginosa**	8—12	11.50	—.—
	Höhe in cm		
Spiraea van Houttei, 2j. St.	30/50	20.—	180.—
„ **van Houttei,** Sträucher		75.—	—.—
Tilia grandifolia, 1j. Säml.	9/20	7.50	65.—
„ **grandifolia,** 1j. Säml.	15/30	11.50	100.—
„ **grandifolia,** 2j. verpfl.	20/40	35.—	315.—
„ **grandifolia,** 3j. verpfl.	30/50	44.—	400.—
„ **parvifolia,** 2j. verpfl.	15/30	13.—	100.—
„ **parvifolia,** 2j. verpfl.	30/50	27.50	250.—
„ **parvifolia,** 3j. verpfl.	50/80	50.—	480.—
„ **parvifolia,** 3j. verpfl.	80/120	94.—	880.—
„ **intermedia**	100/120	250.—	—.—
„ **platyphyllos**	125/150	315.—	—.—

Immergrüne Heckenpflanzen

	Höhe in cm	1 Stück RM	100 Stück RM	1000 Stück RM
Buxus, zur Einfassung, pro lfd. m 0,70, pro 100 lfd. m 60.—, pro 1000 lfd. m 500.—.				
„ Büsche	20/30	1.25	115.—	1000.—
„ Büsche	30/40	2.—	175.—	1650.—
„ Büsche	40/50	5.—	450.—	—.—
„ Büsche	50/60	7.—	650.—	—.—
„ Büsche	60/75	8.20	750.—	—.—
„ Büsche	80/1000	9.50	900.—	—.—
„ Büsche	100/120	13.—	1150.—	—.—
„ Büsche	120/140	15.—	1400.—	—.—
Mahonia aquifolium, immergrün, 1j. Säml.	—	—.—	3.15	25.—
„ **aquifolium,** immergrün, 2j. verpfl.	—	—.15	7.50	65.—
„ **aquifolium,** immergrün, 3j. verpfl.	—	—.20	13.—	115.—
„ **aquifolium,** immergrün, 4j. verpfl.	—	—.25	17.50	165.—
„ **aquifolium,** starke Sträucher, 6j. verpfl.	—	—.75	65.—	—.—
„ extra starke Sträucher, 7j. verpfl.	—	—.90	75.—	—.—

	Höhe in cm	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM	1000 Stück RM
Picea excelsa, s. Jungkoniferen Seite 24.					
Taxus baccata, ohne Ballen	25/40	2.50	—.—	225.—	—.—
„ **baccata,** mit Ballen	30/40	5.—	45.—	415.—	—.—
„ **baccata**	40/50	6.50	57.—	540.—	—.—
„ **baccata**	50/60	7.50	70.—	665.—	—.—
„ **baccata**	60/70	9.—	85.—	815.—	—.—
„ **baccata**	70/80	10.—	95.—	900.—	—.—
„ **baccata**	80/100	11.50	105.—	1000.—	—.—
„ **baccata**	100/120	14.—	125.—	1200.—	—.—
„ **baccata**	120/140	19.—	180.—	1700.—	—.—
„ **baccata**	150/170	27.50	265.—	2500.—	—.—
„ **baccata**	175/200	44.—	415.—	—.—	—.—
„ **baccata**	200/225	50.—	480.—	—.—	—.—
Thuja occid., Lebensbaum, 2j. Säml.				1.25	9.—
„ **occid.,** Lebensbaum, 4j. verpfl.	20/40	—.25	1.65	11.50	100.—
„ **occid.,** ohne Ballen, 5j. verpfl.	40/60	—.35	2.50	19.—	175.—
„ **occid.,** ohne Ballen, 6j. verpfl.	60/80	1.90	15.—	125.—	—.—
„ **occid.,** ohne Ballen, 7j. verpfl.	80/100	2.50	22.—	175.—	—.—
„ **occid.,** mit Ballen	60/80	3.15	25.—	225.—	2000.—

Immergrüne Heckenpflanzen

	Höhe in cm.	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM	1000 Stück RM
Thuja occid., mit Ballen	80/100	4.50	42.—	390.—	3700.—
„ **occid.**, mit Ballen	100/120	5.45	53.—	500.—	—.—
„ **occid.**, mit Ballen	120/140	7.—	67.—	625.—	—.—
„ **occid.**, mit Ballen	140/160	11.—	100.—	950.—	—.—
„ **occid.**, mit Ballen	150/175	14.—	135.—	1250.—	—.—
„ **occid.**, mit Ballen	175/200	19.—	175.—	1700.—	—.—
„ **occid.**, mit Ballen	200/250	23.—	220.—	2100.—	—.—

Immergrüne Gehölze

	Höhe in cm.	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Aucuba japonica, buntblättrige Aucube	35/45	3.75	34.—	325.—
Buxus-Pyramiden	60/70	8.50	75.—	—.—
„ **-Pyramiden**	70/80	8.75	81.—	—.—
„ **-Pyramiden**	80/90	10.—	94.—	875.—
„ **-Pyramiden**	90/100	11.25	100.—	950.—
„ **-Pyramiden**	100/120	14.—	132.—	1250.—
„ **-Pyramiden**	120/130	17.50	165.—	—.—
„ **-Pyramiden**	130/140	20.—	190.—	—.—
„ zu Hecken, siehe unter immergrüne Heckenpflanzen Seite 18.				
„ **-Kugeln**	20/25	3.75	34.—	—.—
„ **-Kugeln**	25/30	6.—	57.—	—.—
„ **-Kugeln**	30/35	7.50	70.—	—.—
„ **-Kugeln**	35/40	9.—	85.—	—.—
„ **-Kugeln**	40/50	12.—	110.—	—.—
„ **-Kugeln**	50/60	17.—	160.—	—.—
„ **-Kugeln**	60/70	27.50	—.—	—.—
„ **-Kugeln**, extra Solitär	70/80	40.—	—.—	—.—
„ **-Kugeln**, extra Solitär	80/90	50.—	—.—	—.—
„ **-Kugeln**, extra Solitär	90/100	57.—	—.—	—.—
„ **jap. aurea**, kugelartig	20/30	5.—	45.—	—.—
„ **jap. aurea**, kugelartig	30/40	7.50	70.—	—.—
„ **-Würfel**, viereckig	35/40	8.—	75.—	700.—
„ **-Kronenbäumchen**	30/40	6.50	60.—	—.—
„ **-Kronenbäumchen**	40/50	7.50	70.—	—.—
„ **-Kronenbäumchen**	50/60	9.—	85.—	—.—
„ **-Kronenbäumchen**	60/70	10.—	95.—	—.—
„ **-Kreuze**, stehend und liegend	35/40	15.—	—.—	—.—
„ **-Kreuze**, stehend	40/45	19.—	—.—	—.—
„ **-Kreuze**, stehend	40/50	25.—	—.—	—.—
„ **-Spiralen**	80/90	19.—	—.—	—.—
„ **-Spiralen**	100/120	23.—	—.—	—.—
Ilex, grün	80/100	12.—	110.—	—.—
„ grün	100/120	14.—	125.—	—.—
„ grün	120/140	17.—	—.—	—.—
„ buntblättrig	30/40	3.—	25.—	—.—
„ buntblättrig	40/50	3.75	—.—	—.—
„ buntblättrig	ca. 70	8.75	—.—	—.—

Mahonien, s. immergrüne Heckenpflanzen Seite 18.
Rhododendron, Azalea, siehe Seite 24.

Koniferen – Nadelhölzer

mit guten Ballen

Abies brachyphylla, Nikkotanne	60/80	15.—	—.—	—.—
„ **brachyphylla**	80/100	18.—	—.—	—.—
„ **brachyphylla**	100/120	23.—	—.—	—.—
„ **brachyphylla**	120/140	31.—	—.—	—.—
„ **brachyphylla**	140/160	38.—	—.—	—.—

Koniferen — Nadelhölzer

	Höhe in cm.	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Abies concolor, kalifornische Weißtanne	60/80	20.—	—.—	—.—
„ **concolor**	80/100	24.—	—.—	—.—
„ **concolor**	100/125	30.—	—.—	—.—
„ **concolor**	125/150	44.—	—.—	—.—
„ **concolor**	150/175	53.—	—.—	—.—
„ **concolor**	175/200	57.—	—.—	—.—
„ **concolor**	200/250	63.—	—.—	—.—
„ **Nordmanniana,** Nordmannstanne	60/80	13.—	—.—	—.—
„ **Nordmanniana**	80/100	15.—	—.—	—.—
„ **Nordmanniana**	100/120	18.—	—.—	—.—
„ **numidica**	60/80	15.—	—.—	—.—
„ **numidica**	80/100	18.—	—.—	—.—
„ **pectinata,** Edeltanne	40/60	4.—	35.—	—.—
„ **pectinata,** Edeltanne	60/80	5.—	45.—	—.—
„ **pectinata,** Edeltanne	80/100	10.—	—.—	—.—
Cedrus atlantica glauca	80/100	20.—	190.—	—.—
Chamaecyparis erecta viridis	25/35	2.50	23.—	200.—
„ **Laws.**	70/100	5.—	48.—	440.—
Cham. Laws. Alumii, wertv. blaue Säulenform	30/40	2.50	22.50	188.—
„ **Laws. Alumii**	40/50	3.—	27.50	250.—
„ **Laws. Alumii**	50/60	4.50	37.50	350.—
„ **Laws. Alumii**	60/70	6.25	57.—	530.—
„ **Laws. Alumii**	70/80	7.50	72.—	700.—
„ **Laws. Alumii**	80/90	9.—	85.—	825.—
„ **Laws. Alumii**	90/100	10.—	98.—	950.—
„ **Laws. Alumii**	110/120	12.50	116.—	1125.—
„ **Laws. Alumii**	125/150	15.—	138.—	—.—
„ **Laws. Alumii**	150/175	23.—	215.—	—.—
„ **Laws. Alumii**	175/200	27.—	265.—	—.—
„ **Laws. Alumii**	200/225	35.—	—.—	—.—
„ **Laws. Alumii**	225/250	43.—	—.—	—.—
„ **Laws. Alumii**	250/300	48.—	—.—	—.—
„ **Laws. Alumii,** fehlerhaft	175/225	20.—	—.—	—.—
„ **Laws. Alumii,** fehlerhaft	225/250	25.—	—.—	—.—
„ **Laws. Alumii,** fehlerhaft	250/300	32.—	—.—	—.—
„ **Laws. Fraseri,** winterhart, von steif säulenförmigem Wuchs und blauer Färbung	25/30	2.50	22.50	200.—
„ **Laws. Fraseri**	40/60	3.20	27.50	—.—
„ **Laws. Fraseri**	60/80	6.25	57.—	530.—
„ **Laws. Fraseri**	80/100	8.75	85.—	825.—
„ **Laws. Fraseri**	125/150	15.—	138.—	—.—
„ **Laws. Fraseri**	150/175	22.—	210.—	—.—
„ **Laws. Fraseri**	175/200	27.50	265.—	—.—
„ **Laws. Fraseri**	200/225	34.—	—.—	—.—
„ **Laws. Fraseri**	250/300	40.—	—.—	—.—
„ **Laws. Fraseri**	300/325	47.—	—.—	—.—
„ **Laws. Fraseri,** fehlerhaft	150/200	16.—	—.—	—.—
„ **Laws. Fraseri,** fehlerhaft	200/300	24.—	—.—	—.—
„ **Laws. glauca Veitchi**	125/150	19.—	—.—	—.—
„ **Laws. glauca Veitchi**	150/175	25.—	—.—	—.—
„ **Laws. glauca Veitchi**	200/250	37.50	—.—	—.—
„ **Laws. Silver Queen**	100/125	15.—	—.—	—.—
„ **Laws. Silver Queen**	125/150	19.—	—.—	—.—
„ **Laws. mon. glauca u. nova**	100/125	15.—	—.—	—.—
„ **Laws. mon. glauca u. nova**	125/150	19.—	—.—	—.—
„ **Laws. mon. glauca u. nova**	150/175	25.—	—.—	—.—
„ **Laws. Triumph von Boskoop**	60/80	7.50	73.—	—.—
„ **Laws. Triumph von Boskoop**	80/100	10.—	98.—	—.—
„ **Laws. Triumph von Boskoop**	100/120	15.—	145.—	—.—
„ **Laws. Triumph von Boskoop**	120/140	18.—	—.—	—.—
„ **Laws. Triumph von Boskoop**	140/160	24.—	—.—	—.—

Koniferen — Nadelhölzer

	Höhe in cm.	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Cham. Laws. Triumph von Boskoop	160/180	30.—	—.—	—.—
„ **Laws. Triumph von Boskoop**	200/225	40.—	—.—	—.—
„ **Laws. Triumph von Boskoop**	225/250	47.—	—.—	—.—
„ **obtusa nana,** zierliche Zwergform, sehr schön	40/50	13.—	—.—	—.—
„ **obtusa nana**	50/60	14.—	—.—	—.—
„ **obtusa nana**	60/70	15.—	140.—	—.—
„ **pisifera aurea,** goldgelb	30/50	2.25	20.—	—.—
„ **pisifera aurea**	40/60	3.50	30.—	—.—
„ **pisifera aurea**	60/80	6.—	57.—	—.—
„ **pisifera aurea**	80/100	8.50	—.—	—.—
„ **pisifera aurea**	100/120	11.25	—.—	—.—
„ **pisifera aurea**	120/140	15.—	—.—	—.—
„ **pisifera aurea**	160/180	19.—	—.—	—.—
„ **pisifera filifera,** fadenförmig hängende Triebe	25/30	2.50	22.50	—.—
„ **pisifera filifera**	50/70	7.50	73.—	—.—
„ **pisifera filifera**	80/120	14.—	—.—	—.—
„ **pisifera plumosa**	40/60	3.50	32.—	290.—
„ **pisifera plumosa**	60/80	6.—	57.—	525.—
„ **pisifera plumosa**	80/100	8.—	75.—	625.—
„ **pisifera plumosa**	100/120	11.—	—.—	—.—
„ **pisifera plumosa**	120/140	14.—	—.—	—.—
„ **pisifera plumosa**	140/160	18.—	—.—	—.—
„ **pisifera plumosa**	160/180	20.—	—.—	—.—
„ **pisifera plumosa aurea**	30/40	2.50	22.50	200.—
„ **pisifera plumosa aurea**	40/60	3.50	32.—	275.—
„ **pisifera plumosa aurea**	60/80	6.25	60.—	—.—
„ **pisifera plumosa aurea**	80/100	8.50	79.—	—.—
„ **pisifera plumosa aurea**	100/120	11.25	107.—	—.—
„ **pisifera squarrosa**	25/35	2.50	22.50	—.—
Juniperus hib. erecta, Säulenwacholder	30/40	5.—	48.—	450.—
„ **hib. erecta**	50/60	7.50	73.—	690.—
„ **hib. erecta**	60/70	8.75	85.—	810.—
„ **hib. erecta**	70/80	12.—	—.—	—.—
„ **hib. erecta**	80/100	14.—	—.—	—.—
„ **repens,** schönste Zwergform, breit	35/45	14.—	132.—	—.—
„ **sabina,** breitwachsender Sadebaum	35/45	7.50	72.—	—.—
„ **sabina**	50/70	10.—	98.—	—.—
„ **sabina tamariscifolia**	60/80	12.50	—.—	—.—
„ **virgin. tripartita**	25/30	2.50	22.50	—.—
Larix leptolepis	80/100	3.—	25.—	225.—
„ **leptolepis**	100/120	3.50	31.—	290.—
Picea excelsa, mit Ballen, Fichte, sehr schöne Pflanzen	60/80	2.25	20.—	175.—
„ **excelsa,** mit Ballen	80/100	3.15	29.—	263.—
„ **excelsa,** mit Ballen	100/120	3.75	34.—	—.—
„ **excelsa,** mit Ballen	125/150	7.50	72.—	—.—
„ **excelsa,** mit Ballen	150/175	10.—	98.—	—.—
„ **excelsa,** mit Ballen	200/250	19.—	175.—	—.—
„ **excelsa,** ohne Ballen, Balkonfichte	30/60	—.50	4.50	40.—
„ **excelsa Maxwelli,** flachkuglig, Zwergform	40/50	9.50	90.—	850.—
„ **inversa,** Trauerfichte	90/150	25.—	—.—	—.—
„ **pungens,** grüne Stechfichte	40/60	3.50	29.—	250.—
„ **pungens**	60/80	4.50	—.—	—.—
„ **pungens**	80/100	6.50	—.—	—.—
„ **pungens**	100/120	9.—	—.—	—.—
„ **pungens**	120/140	11.—	—.—	—.—
„ **pungens glauca,** blaue Stechfichte	50/60	10.—	—.—	—.—
„ **pungens glauca**	60/70	13.—	—.—	—.—
„ **pungens glauca**	70/80	17.—	—.—	—.—

Koniferen — Nadelhölzer

	Höhe in cm.	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Picea pungens glauca	80/90	19.—	—.—	—.—
„ **pungens glauca**	90/100	23.—	—.—	—.—
„ **pungens glauca**	100/120	26.—	—.—	—.—
„ **pungens glauca**	120/140	30.—	—.—	—.—
„ **pungens Kosteri,** mit tiefblauer Färbung,	30/40	9.—	85.—	—.—
„ **pungens Kosteri**	40/50	11.—	104.—	1000.—
„ **pungens Kosteri**	50/60	13.—	124.—	1125.—
„ **pungens Kosteri**	60/70	16.—	157.—	—.—
„ **pungens Kosteri**	70/80	20.—	194.—	—.—
„ **pungens Kosteri**	80/90	27.50	260.—	—.—
„ **pungens Kosteri**	90/100	35.—	—.—	—.—
„ **pungens Kosteri**	100/120	40.—	390.—	—.—
„ **pungens Kosteri**	120/150	52.—	510.—	—.—
„ **pungens Kosteri**	150/175	63.—	—.—	—.—
„ **pungens Kosteri**	200/225	80.—	—.—	—.—
„ **pungens Kosteri**	250/300	94.—	—.—	—.—
„ **pungens Kosteri**	300/350	125.—	—.—	—.—
„ **pungens Kosteri**	400/500	150.—	—.—	—.—
Pinus austriaca	60/80	10.—	98.—	—.—
Pinus austriaca	80/100	16.—	156.—	—.—
„ **cembra,** Zirbelkiefer	60/90	7.50	73.—	—.—
„ **cembra**	90/120	11.—	107.—	—.—
„ **cembra**	120/150	15.—	145.—	—.—
„ **cembra**	150/180	20.—	—.—	—.—
„ **montana,** Zwergkiefer, breit	30/40	4.50	40.—	—.—
„ **montana**	40/50	6.—	55.—	450.—
„ **montana**	100/120	13.—	120.—	—.—
„ **montana**	120/150	14.—	125.—	—.—
„ **montana**	150/170	18.—	170.—	—.—
Pseudotsuga Douglasii u. glauca, Douglastanne .	100/120	11.—	105.—	1000.—
„ **Douglasii u. glauca**	120/140	14.—	135.—	1250.—
„ **Douglasii u. glauca**	150/175	19.—	175.—	—.—
„ **Douglasii u. glauca**	175/200	25.—	240.—	—.—
„ **Douglasii u. glauca**	200/300	40.—	390.—	—.—
Taxus baccata, Eibe, siehe unter immergrüne Heckenpflanzen Seite 18.				
„ **baccata,** vierkantige Säulen	200/250	210.—	—.—	—.—
„ **baccata erecta,** breitsäulenförmige Eibe .	60/80	9.—	85.—	—.—
„ **erecta**	80/100	11.—	110.—	—.—
„ **erecta**	140/160	25.—	—.—	—.—
„ **baccata fastig. (hibernica),** schmalsäulenförmige Eibe	40/60	9.—	80.—	750.—
„ **baccata fastig.**	60/80	11.—	100.—	1065.—
„ **baccata fastig.**	80/100	14.—	135.—	1250.—
„ **baccata fastig.**	100/120	16.—	156.—	1500.—
„ **baccata fastig.**	120/140	23.—	—.—	—.—
„ **baccata fastig.**	150/175	38.—	—.—	—.—
„ **baccata fastig.**	200/240	45.—	—.—	—.—
„ **baccata fastig. aurea,** gelbe Form . . .	30/40	6.—	53.—	—.—
„ **baccata fastig. aurea**	40/60	6.—	57.—	525.—
„ **baccata fastig. aurea**	60/80	11.—	100.—	—.—
„ **baccata fastig. aurea**	80/100	14.—	135.—	—.—
„ **baccata fastig. aurea**	100/120	19.—	—.—	—.—
„ **baccata fastig. aurea**	120/140	24.—	—.—	—.—
„ **baccata pyramidalis Overeynderi,** wertvoller Pyramiden-Taxus mit dunkelgrünen Nadeln	80/100	14.—	132.—	1250.—
„ **baccata pyramidalis Ov.**	100/120	16.—	156.—	1500.—
„ **baccata pyramidalis Ov.**	120/140	22.—	—.—	—.—
Thuja occidentalis, siehe immergrüne Heckenpflanzen Seite 18.				

Koniferen — Nadelhölzer

	Höhe in cm.	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Thuja occidentalis albo spika	40/60	4.50	40.—	—.—
„ occidentalis fastig., auch im Winter grünbleibend, schönster Pyramiden-Thuja, auch für Hecken geeignet	60/80	5.—	45.—	400.—
„ occidentalis fastig.	80/100	7.50	70.—	650.—
„ occidentalis fastig.	100/120	10.—	95.—	900.—
„ occidentalis fastig.	120/140	17.50	170.—	—.—
„ occidentalis elegantissima	50/60	6.—	55.—	—.—
„ gigantea aurea	175/200	22.50	—.—	—.—
„ gigantea aurea	60/80	5.—	45.—	400.—
„ gigantea (Lobbi)	80/100	6.—	55.—	500.—
„ occ. globosa, Kugel-Thuja	30/40	6.25	60.—	—.—
„ occ. globosa	40/50	7.50	73.—	—.—
„ occ. globosa	50/60	9.—	—.—	—.—
„ occ. Hoveyi, gedrungene Thuja	30/40	6.—	55.—	—.—
„ occ. lutea	80/120	9.—	—.—	—.—
„ occ. Rosenthalii, dunkelgrüne Säulenform	40/60	4.—	35.—	315.—
„ Rosenthalii	60/80	5.—	45.—	400.—
„ Rosenthalii	80/100	7.50	70.—	665.—
„ Rosenthalii	100/120	10.—	95.—	900.—
„ Rosenthalii	120/140	17.50	170.—	—.—
„ Rosenthalii	140/160	20.—	—.—	—.—
„ occ. Wareana	60/80	8.50	80.—	—.—
„ occ. Wareana	80/100	10.—	95.—	—.—
„ occ. Wareana	100/120	11.—	—.—	—.—
„ occ. Wareana	140/170	20.—	—.—	—.—
„ occ. Wareana	170/200	25.—	—.—	—.—
Thujopsis dolobrata	25/35	2.50	23.—	—.—
Tsuga canadensis, Hemlockstanne	80/100	12.50	113.—	—.—
„ canadensis	100/120	16.—	150.—	—.—
„ canadensis	120/140	19.—	180.—	—.—
„ canadensis	140/160	23.—	220.—	—.—

Junge Koniferen zur Weiterkultur

	10 Stück	100 Stück	1000 Stück
Abies brachyphylla, 2j. verpfl.	3.75	30.—	250.—
„ brachyphylla, 1j. Säml.	1.90	16.50	150.—
„ balsamea, 1j. Säml.	1.25	10.—	75.—
„ cephalonica, 1j. Säml.	1.90	16.50	138.—
„ concolor, 2j. Säml.	4.50	37.50	345.—
„ Nordmanniana, 1j. Säml.	1.25	11.25	100.—
„ pectinata, 3j. verpfl.	—.75	5.50	50.—
„ pectinata, 4j. verpfl.	1.—	9.50	80.—
Cedrus atlantica, 2j. verpfl.	4.50	37.50	350.—
„ atlantica glauca, 2j. veredelt	37.50	—.—	—.—
Chamaecyparis Lawsoniana, 3j. verpfl.	2.25	19.—	175.—
„ Lawsoniana, 4j. verpfl.	2.90	25.—	240.—
„ Lawsoniana Alumii, 1j. Steckl.	2.90	25.—	225.—
„ Lawsoniana Alumii, 2j. verpfl.	4.50	40.—	375.—
„ Lawsoniana Alumii, 3j. verpfl.	7.—	65.—	600.—
„ Lawsoniana Fraseri, 3j. verpfl.	7.—	65.—	—.—
„ Laws. Triumph von Boskoop, 2j. verpfl.	7.50	70.—	650.—
„ Laws. Triumph von Boskoop, 3j. verpfl.	9.—	80.—	750.—
„ Laws. obtusa nana, 3j. verpfl.	10.—	95.—	900.—
„ Laws. monum. glauca, 3j. verpfl.	9.—	80.—	750.—
„ pisifera, 2j. verpfl.	3.75	30.—	200.—
„ pisifera aurea, 2j. verpfl.	3.75	30.—	200.—
„ pisifera filifera, 2j. verpfl.	5.—	45.—	400.—
„ pisifera plumosa, 2j. verpfl.	3.75	30.—	250.—
„ pisifera plumosa aurea, 2j. verpfl.	3.75	30.—	250.—
„ pisifera squarrosa, 2jähr.	3.75	30.—	250.—

Junge Koniferen zur Weiterkultur

	10 Stück RM	100 Stück RM	1000 Stück RM
Ginkgo biloba, 1j. Säml.	3.75	31.—	250.—
Larix europaea, 1j. Säml.	—.50	2.50	20.—
„ **europaea,** 2j. verpfl.	—.80	6.50	60.—
„ **europaea,** 3j. verpfl.	1.—	9.—	85.—
„ **leptolepis,** 2j. verpfl.	2.—	18.—	150.—
„ **leptolepis,** 3j. verpfl.	4.50	42.—	375.—
Picea alba, 4j. verpfl.	—.50	4.50	40.—
„ **excelsa,** 7/20, 2j. Säml.	—.—	—.—	7.50
„ **excelsa,** 15/35, 3j. verpfl.	—.—	2.—	18.—
„ **excelsa,** 20/45, 4j. verpfl.	—.—	2.50	20.—
„ **excelsa compacta nana,** 2j. verpfl. Steckl.	6.25	50.—	450.—
„ **pungens,** 12/30, 4j. verpfl.	3.75	30.—	250.—
„ **pungens glauca,** 2j. Säml.	2.50	19.—	125.—
„ **pungens glauca Kosteri,** 1j. Veredl.	12.50	100.—	—.—
„ **omorica,** 1j. Säml.	3.—	25.—	225.—
„ **sitkaensis,** 7/25, 2j. Säml.	—.—	3.—	25.—
„ **sitkaensis,** 12/30, 3j. verpfl.	—.65	6.—	50.—
„ **sitkaensis,** 20/45, 4j. verpfl.	—.90	8.—	75.—
Pinus austriaca, 2j. verpfl.	—.—	3.—	25.—
„ **cembra,** 1j. Säml.	—.—	5.—	45.—
„ **montana,** 5—6j. verpfl.	—.—	5.—	40.—
„ **montana,** 4j. verpfl.	2.—	15.—	125.—
„ **ponderosa,** 1j. Säml.	2.—	15.—	125.—
„ **strobus,** 4j. verpfl.	—.—	3.75	31.—
Pseudotsuga Douglasii, 2j. verpfl	—.—	8.—	75.—
„ **Douglasii,** 4j. verpfl.	3.75	31.—	—.—
„ **Douglasii glauca,** 2j. verpfl.	1.25	11.—	100.—
Taxus baccata, 1j. Säml.	2.—	15.—	138.—
„ **baccata,** 2j. verpfl.	3.75	35.—	313.—
Thuja occ., siehe unter immergrüne Heckenpflanzen.			
Thuja gigantea aurescens, 2j. verpfl.	7.—	65.—	500.—
„ **gigantea aurescens,** 3j. verpfl.	8.50	75.—	—.—
„ **occ. argentea variegata,** 2j. verpfl.	6.25	55.—	500.—
„ **occ. Rosenthalii,** 2j. verpfl.	6.25	55.—	500.—
„ **occ. Vervaeneana,** 2j. verpfl.	6.25	55.—	500.—
„ **occ. Wareana,** 2j. verpfl.	6.25	55.—	500.—
Tsuga canadensis, 1j. verpfl.	3.—	25.—	225.—

Azaleen und Rhododendron

	Höhe in cm.	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Azalea mollis, winterhart mit vielen Knospen	30/40	4.50	40.—	375.—
Azalea mollis, winterhart mit vielen Knospen	40/50	5.—	47.—	450.—
„ **moll. J. C. van Tol,** großbl., rot m. viel. Kn.	30/40	4.70	44.—	400.—
„ **moll. J. C. van Tol,** großbl., rot m. viel. Kn.	40/50	5.25	50.—	470.—
„ **pontica**	90/120	23.—	215.—	—.—
Rhododendron Catawbiense, winterh. m. v. Kn., lilablühend	35/40	5.50	50.—	475.—
„ **Catawbiense**	40/50	5.70	54.—	500.—
„ **Catawbiense**	50/60	7.—	65.—	625.—
„ **Catawbiense**	60/70	9.—	82.—	750.—
„ **Catawbiense**	70/80	12.50	117.—	1125.—
„ **Catawbiense**	80/100	19.—	181.—	1750.—
„ **Catawbiense**	100/120	26.—	250.—	—.—
„ **Hybriden,** winterh. in versch. Farben, mit v. Knospen	30/35	5.70	54.—	500.—
„ **Hybriden**	30/40	6.25	60.—	565.—
„ **Hybriden**	40/50	7.50	70.—	—.—
„ **Hybriden**	50/60	9.—	85.—	—.—

Azaleen und Rhododendron

	Höhe in cm.	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Rhododendron Hybriden	60/70	11.—	107.—	—.—
" **Hybriden**	70/80	14.—	135.—	—.—
" **Hybriden**	80/90	17.50	170.—	—.—
" **Hybriden**	90/110	24.—	230.—	—.—
" **Cunningshams White** weiß, Anfang Mai blühend	30/40	5.—	48.—	—.—
" **Cunningshams White**	40/50	5.70	54.—	—.—
" **Cunningshams White**	50/60	7.50	73.—	—.—

Wildlinge

	Durchm. mm	100 Stück RM	1000 Stück RM
Apfel-Wildlinge, 1j. Säml.	5—8	2.50	23.—
" **-Wildlinge,** 1j., krautartig pikiert	5—8	4.50	38.—
" **-Wildlinge,** 2—3j. verpfl.	6—10	5.—	47.—
Birnen, 1j. Säml	5—8	3.20	25.—
" 2—3j. verpfl.	6—10	10.—	83.—
Doucin, 2—3j. verpfl.	6—10	5.70	50.—
Mahaleb, 1j. Säml.	5—9	2.50	22.—
Myrabolanen, 1j. Säml.	5—8	4.—	38.—
Pfirsich, Sämlinge	5—12	6.25	57.—
Quitten, 2j. verpfl.	6—10	12.50	124.—
" 2.j verpfl.	4—6	9.—	—.—
St. Julien, 1j. Säml.	5—8	4.50	38.—
" " 1j. Säml.	6—10	6.25	57.—
" " 2j. verpfl.	6—10	9.—	81.—
" " 2j. verpfl.	4—6	4.50	38.—
Vogelkirschen, 1j. Säml.	5—10	5.—	45.—
Apfel-Wildlinge, franz., 1j., krautart. pikiert	6—10	10.—	83.—
Birnen-Wildlinge, franz., 1j., krautart. pikiert	6—10	12.50	124.—
" **-Wildlinge,** franz., 1j., krautart. pikiert	8—12	16.50	150.—
Doucin-Wildlinge, franz., 2j. verpfl.	7—12	12.50	113.—
Quitten-Wildlinge, franz., 2j. verpfl.	6—10	12.50	124.—
" **-Wildlinge,** franz., 2j. verpfl.	7—12	16.50	150.—
Syringa vulgaris			
Flieder-Wildlinge, 2j. verpfl.	5—8	7.50	65.—
Flieder-Wildlinge, 2j. Säml.	5—7	6.50	50.—
Rosa canina, 1j. Säml.	6—10	7.50	65.—
" **canina,** 1j. Säml.	8—12	10.—	90.—
" **canina,** 1j. Säml.	5—8	5.70	50.—
" **canina,** 1j. Säml.	5—10	6.50	57.—
" **canina,** 1j. Säml.	3—5	3.20	25.—
" **canina,** 1j. Säml.	2—3	1.25	10.—
" **canina,** krautart. pikiert, Deegens, Senffs, Schmidt und andere Sorten	2—3	3.20	25.—
" **polyantha,** 1j., krautart. pikiert	2—3	5.—	45.—
" **polyantha,** 1j., krautart. pikiert	3—5	10.—	90.—
" **canina, Deegens,** 1j. Säml.	3—5	5.70	50.—
" **canina, Deegens,** 1j. Säml.	5—8	9.50	90.—
Rosa canina Sämlingstämme:	Höhe in cm		
Rosa Pollmeriana	75/100	38.—	320.—
" **Pollmeriana**	100/120	70.—	650.—
" **Bröggs u. Canina**	120/150	90.—	850.—
Ribes aureum-Ruten	110/140	—.—	—.—

Forstpflanzen

Nadelhölzer, siehe unter Jungkoniferen Seite 23.

Laubhölzer

	Höhe in cm	100 Stück RM	1000 Stück RM
Acer campestre, siehe Heckenpflanzen Seite 17.			
„ **platanoides**, spitzblättriger Ahorn, 1j. Säml. . . .	40/60	4.—	38.—
„ **platanoides**, 2—3j. verpfl.	40/65	10.—	95.—
„ **platanoides**, 4j. verpfl.	65/100	19.—	175.—
„ **pseudoplatanus**, weißer Ahorn, 1j. Säml.	40/60	3.50	31.—
„ **pseudoplatanus**, 2j. verpfl.	65/100	16.50	150.—
Alnus glutinosa, Schwarzerle, 2j. verpfl.	40/65	3.—	25.—
„ **incana**, Weißerle, 2j. verpfl.	40/65	4.—	35.—
Aesculus hippocastanum, Roßk., 1j. Säml.	10/20	8.50	75.—
Betula alba, Birke, 2j. verpfl.	40/65	5.50	50.—
„ **alba**, Birke, 3j. verpfl.	65/100	9.—	80.—
Carpinus betulus, Weißbuche, siehe Heckenpflanzen S. 17.			
Fagus sylvatica, Rotbuche, siehe Heckenpflanzen S. 17.			
Fraxinus excelsior, Esche, 2j. verpfl.	40/65	5.50	50.—
„ **excelsior**, 2j. verpfl.	65/100	9.50	90.—
Popolus canadensis, kanadische Pappel, verschult . . .	65/100	7.—	65.—
Quercus pedunculata, deutsche Eiche, 3j. verpfl. . . .	40/65	14.—	125.—
„ **pedunculata**, 3j. verpfl.	65/100	27.—	250.—
„ **americana rubra**, am. Roteiche, 2j. verpfl. . .	40/65	14.—	125.—
Robinia pseudacacia, gew. Akazie, 1j. Säml.	20/40	2.—	18.—
„ **pseudacacia**, 1j. Säml.	40/60	3.—	28.—
„ **pseudacacia**, 2j. verpfl.	60/100	6.—	53.—
„ **pseudacacia**, 2j. verpfl.	100/140	12.50	115.—
Sorbus aucuparia, Eberesche, 2j. verpfl.	40/65	10.—	95.—
„ **scandica**, siehe Jungstr.	20/40	2.50	23.—
Tilia, siehe Heckenpflanzen Seite 18.			
Ulmus campestris, Feldrüster, 2j. verpfl.	65/100	11.—	100.—
„ **montana**, großbl. Ulme, 1j. verpfl.	40/65	9.—	85.—
„ **montana**, großbl. Ulme, 3j. verpfl.	65/100	11.50	100.—

Stauden

Stauden sind Gewächse, welche durch ausdauernden Wurzelstock, Rhizome, Knollen und Zwiebeln überwintern; der oberirdische Teil stirbt meistens ab. Es gibt auch einige wintergrüne Stauden. Bei Stauden wurden Lebensalter von 10 bis 30 Jahren festgestellt. Durch die einzig schöne und reichhaltige Farbenpracht, die dekorative Wirkung und vielseitige Verwendbarkeit, sei es in Gartengestaltung, Schnittblumengewinnung usw., haben sich die Stauden in den letzten Jahrzehnten die Beachtung errungen, die ihnen gebührt.

Nachstehendes Verzeichnis, welches nur gute brauchbare Sorten enthält, inklusive neuerer und neuester, ist eingeteilt in zwei Gruppen:

1. Gruppen-, Schnitt- und Dekorationsstauden.
2. Einfassungs-, Felsen- und Trockenmauerstauden.

Sortimente nach meiner Wahl

A. Für allgemeine Zwecke geeignet:

1. 12 Stück in 12 schön. Sort. 6.50
2. 50 Stück in 10—15 schön. Sort. 24.—
3. 100 Stück in 10—15 schön. Sort. 44.—

B. Bes. f. Schnitt geeign., gut bek. Schnittsort.:

1. 12 Stück in 12 schön. Sort. 7.50
2. 50 Stück in 10—15 schön. Sort. 29.—
3. 100 Stück in 10—15 schön. Sort. 50.—

C. Bes. f. Schnitt geeignete neuere Sorten:

1. 12 Stück in 12 schön. Sort. 10.—
2. 50 Stück in 10—15 schön. Sort. 40.—

D. Für Felsen, Trockenmauern, Einfassungen und Steingruppen geeignet:

1. 12 Stück in 12 schön. Sort. 5.—
2. 50 Stück in 10—15 schön. Sort. 20.—
3. 100 Stück in 10—15 schön. Sort. 38.—

Gruppen-, Schnitt- und Dekorationsstauden

Sorte und Farbe Blütezeit	Höhe in cm	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Achillea millefolium Cerise Queen, kirschrot (Juni-Juli)	50/60	—.75	7.—	65.—
„ **Eupatorium Parkers Var.,** gelb (Juni-Juli) . . .	60/70	—.90	8.50	75.—
„ **ptarmica fl. pl.,** weiß (Juli-Aug.)	60/75	—.60	5.50	50.—
Althaea rosea, in drei Farben (Juli-Aug.)	150/200	—.45	4.—	35.—
Anemone jap. Luise Uhink, halbgef., weiß (Sept.-Nov.)	90/150	—.95	9.—	85.—
„ **jap. Rich. Ahrens,** rahmw., lila Anflug (Sept.-Nov.)	90/150	—.95	9.—	85.—
„ **jap. Honorine Jobert,** reinweiß (Sept.-Nov.) . . .	90/150	—.90	8.50	75.—
„ **jap. Mont rose,** gef., rosa (Sept.-Nov.)	90/150	1.—	9.50	90.—
„ **jap. Brillant,** magentarot (Sept.-Nov.)	90/150	1.—	9.50	90.—
„ **hupehensis,** leuchtend rosa (Sept.-Nov.)	90/150	—.85	7.50	70.—
Aquilegia vulg. hybr., weiß, rosa, blau, gelb (Mai-Juni) .	ca. 50	—.50	4.50	40.—
„ **coerulea,** blau mit weiß (Mai-Juni)	50	—.65	5.50	50.—
Aster iberius Ultramarin, dunkelblau (Juli-Sept.) . . .	60	—.55	5.—	45.—
„ **Nov. Angl. Lill Fardell,** großbl. rot (Sept.-Okt.) .	150	—.70	6.50	60.—
„ **Boltonia latisquama,** weiß (Sept.-Okt.)	200	—.55	5.—	45.—
„ **Datschi,** kleinbl., weiß (Okt.)	100	—.55	5.—	45.—
„ **vimineus,** kleinbl., zierlich, weiß (Okt.)	120	—.55	5.—	45.—
„ **Nov. Belgii, Heiderose,** reinrosa (Sept.-Okt.) . . .	100	—.55	5.—	45.—
„ **Nov. Belgii, Rosalinde,** rosarot (Sept.-Okt.) . . .	100	—.55	5.—	45.—
„ **hybr.,** Herbstwunder, reinweiß (Sept.-Okt.) . . .	100	—.55	5.—	45.—
Astilbe Arendsi, lieben Halbschatten, neuere Sorten.				
„ **Arendsi, Bergkristall,** schneeweiß (Juli-Aug.) . .	80/100	1.40	13.50	125.—
„ **Arendsi, Diamant,** schneeweiß (Anf. Juli)	80/100	1.50	14.—	125.—
„ **Arendsi, Amethyst,** violettpurpur (Juli-Aug.) . . .	80/100	1.50	14.—	125.—
„ **Arendsi,** ältere beste Sorten.				
„ **Arendsi, Ceres,** leuchtend lilarosa (Juli-Aug.) . .	80/100	—.75	7.—	65.—
„ **Arendsi, Krimhilde,** lachsrosa (Juli-Aug.)	80	—.75	7.—	65.—
„ **hybr. Queen Alexandra,** frischrosa (Juni)	80	—.65	5.50	50.—
„ **japonica,** weiß (Mai-Juni)	30/40	—.65	5.50	50.—
Campanula persicifolia coerulea. einf. blau (Juni-Juli)	50/100	—.85	7.50	70.—
„ **macrantha, Waldglockenblume,** bl. u. w. (Juni-Juli)	100/120	—.70	6.50	60.—
„ **glomerata superba,** dunkelblau (Juni)	50/60	—.55	5.—	45.—
Chrysanthemum indicum, Sonne, goldgelb (Aug.-Nov.). .	70	—.65	5.50	50.—
„ **indicum, Zwergsonne,** gelb (Aug.-Nov.)	50	—.65	5.50	50.—
„ **indicum, Pluie d'or,** goldgelb (Aug.-Nov.)	50	—.65	5.50	50.—
„ **indicum, La Garonne,** leucht. terracotta (Aug.-Nov.)	80	—.75	7.—	65.—
„ **indicum, Otto Heyneck,** goldorange (Juli-Aug.) . .	60	—.75	7.—	65.—
„ **indicum, Alpenglühen,** leuchtend rot (Aug.-Nov.) .	70	—.75	7.—	65.—
„ **indicum, Emmy Berge,** kräftig violett (Aug.-Nov.) .	100	—.75	7.—	65.—
Delphinum, Schwalbach, zarthellblau (Juni-Aug.) . . .	50	—.95	9.—	85.—
„ **Schlangenbad,** kornblumenblau (Juni-Aug.) . . .	100	—.90	8.50	75.—
„ **Arnold Böcklin,** enzianblau (Juni-Aug.)	100	1.—	9.50	90.—
„ **Bella Donna grdfl.,** himmelblau (Juni-Aug.) . . .	50	—.70	6.50	60.—
„ **hybr. grdfl.,** in schönem Farbenspiel (Juni-Aug.) .	100	—.55	5.—	45.—
Dianthus plum., Thomsons Allerfrüheste, weiß (Mai-Juni)	25	—.55	5.—	45.—
„ **plumarius, Roter Vorbote,** frühbl., rot (Mai) . .	25	—.55	5.—	45.—
„ **plumarius, Gloriosa,** befranzt, lilarosa (Mai-Juni)	25	—.65	5.50	50.—
„ **plumarius, Diamant,** großbl., weiß (Mai-Juni) . .	25	—.55	5.—	45.—
„ **semperfl. Napoleon III.,** rot in Töpfen (Mai-Okt.)	20	—.70	6.50	60.—
Dyclythra spectabilis, Tränendes Herz (Mai-Juni) . . .	60	—.70	6.50	60.—
Digitalis gloxinaeflora, Fingerhut (Juni)	120	—.50	4.50	40.—
Erigeron speciosus, blau (Mai-Juli)	40	—.50	4.50	40.—
Echinops gigantea, blau (Aug.-Sept.)	120	—.55	5.—	—.—
Funkia Sieboldi, blaugrünes Laub		—.85	7.50	70.—
„ **japonica,** grünlaubig		—.55	5.—	45.—
„ **japonica aurea variegata,** gelbbunt		—.85	7.50	70.—
„ **undulata vittata fol. var.,** weißbunt		—.85	7.50	70.—
„ **undulata vittata fol. var.,** starke Treibkl.		1.25	12.—	115.—
Geum coccineum fl. pl., Feuerball, rot (Juni-Juli) . .	40	—.70	6.50	60.—
„ **Heldreichi magnificum,** hellorange (Juni-Juli) . .	40	—.65	5.50	50.—
Gaillardia hybr. grdfl., gelb u. rotbraun (Mai-Okt.) . .	40	—.50	4.50	40.—

Gruppen-, Schnitt- und Dekorationsstauden

Sorte und Farbe (Blütezeit)	Höhe in cm	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Galega bicolor Hardtlandi, Gaißraute, blauw. (Juni-Aug.)	120	—.65	6.—	50.–
Gypsophila paniculata, Schleierkraut, weiß (Juli-Aug.) .	80	—.55	5.—	45.–
Helenium pumilum magnificum, gelb (Juli-Sept.) . . .	60	—.65	6.—	50.–
„ **autumnale Riverton Gem.,** goldlack (Aug.-Okt.) . .	100	—.65	6.—	50.–
„ **autumnale, Gartensonne,** goldgelb (Aug.-Okt.) . .	200	—.65	6.—	50.–
„ **grandicephalum, Julisonne,** gelb m. br. (Juli-Sept.)	100	—.70	6.50	60.–
Helianthus salicif., herrl. Typ, gelb (Okt.)	150	—.65	6.—	50.–
Helleborus niger, weiß (Dez.-Febr.)	25	1.—	9.50	90.–
„ **niger major,** Treibklumpen, weiß (Dez.-Febr.) . .	25	1.25	12.—	112.–
„ **niger,** 3j. Säml., verpfl. (Dez.-Febr.)		—.65	6.—	50.–
„ **hybridus,** rot, gelb, grün, großbl. (Dez.-Febr.) . .	30/40	—.80	7.50	70.–
„ **hybridus,** Treibklumpen (Dez.-Febr.)		1.50	14.—	125.–
„ **viridis,** kräftiges Laub, grün (Juli)	40	—.70	6.50	60.–
Hemerocallis flava, duftend, gelb (Mai-Juni)	100	—.65	6.—	50.–
„ **Kwanso,** terracottafarbig (Aug.)	110	—.65	6.—	50.–
Inula racemosa, gelb (Aug.-Sept.)	100	—.55	5.—	45.–
Iris interregna, Halfdan, hellcremegelb, großbl. (Mai) .	40/50	—.55	5.—	45.–
„ **germ., Rheintraube,** oben lavendelblau (Mai-Juni) .	50	1.50	14.—	125.–
„ **germ., Pullach,** frühbl., dunkellila (Mai-Juni) . .	60	—.70	6.50	60.–
„ **germ., florentina alba,** perlmutterfarbig (Mai) . .	60	—.55	5.—	45.–
„ **germ., Porteau** (Mai)	60	—.65	6.—	50.–
„ **Kaempferi,** jap. Prachtsort. in Misch. (Juni-Juli) .	60/80	—.90	8.50	80.–
„ **Kaempferi, sibirica superba,** hellblau (Juni-Juli) .	60	—.50	4.50	40.–
Leucanthemum max., Stern v. Antwerpen, weiß (Juli-Aug.)	60	—.70	6.50	60.–
„ **maximum, Weißer Stern** (Juli-Aug.)	60	—.65	6.—	50.–
Lychnis chalcedonica, Brennende Liebe, rot (Juli) . . .	100	—.50	4.50	40.–
„ **viscaria,** einf. Sorte, auch schön (Juni)	40	—.50	4.50	40.–
Lupinus polyphyllus, blau (Juli-Aug.)	80	—.50	4.50	40.–
„ **polyphyllus Moerheimi,** rosa (Juni-Aug.)	80	—.75	7.—	65.–
Paeonia chinensis fl. pl. Reine de Roses, rosa (Juni) . .	100	1.50	14.—	125.–
„ **Mad. Lévêque,** duftend, rosa (Juni)	100	1.50	14.—	125.–
„ **Alfred Muszet,** gute Sorte, rosa leucht. (Juni) . .	100	—.90	8.50	80.–
„ **Festiva maxima,** reinweiß (Juni)	80/100	1.75	16.50	—.–
„ **chinensis,** in guten div. Sorten	80/100	—.90	8.50	80.–
„ **arborea,** baumartige Prachtpflanze (Juli)		5.—	48.—	—.–
Phlox in div. guten Sorten meiner Wahl		—.50	4.50	40.–
„ **Arendsi, Louise,** hellila, karmin Auge (Mai-Juni) .	50/60	—.75	7.—	65.–
„ **suffruticosa, Snowdon,** reinweiß Ia (Juni-Okt.) . .	60	—.65	6.—	50.–
„ **suffruticosa, Dr. Hornby,** weiß, rosa Hauch, dunkles Auge (Juni-Aug)	60	—.55	5.—	45.–
„ **decussata, Freifrl. v. Laßberg,** weiß (Juli-Okt.) . .	70	—.55	5.—	45.–

Phlox decussata, in neueren Sorten, welche in keinem Garten fehlen sollten

Sorte und Farbe (Blütezeit)	Höhe in cm	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
„ **decussata, Württembergia,** helle Mitte, karm.-rosa, starker Wuchs (Juli-Okt.)	50	1.—	9.—	85.–
„ **decussata, Septemberglut,** dunkelkarmin, Auge orangerot (Aug.-Okt.)	100	1.—	9.—	85.–
Primula veris elatior aurea grdfl., dottergelb (März-Apr.)	20	—.55	5.—	45.–
„ **veris coerulea,** enzianblau (März-April)	20	—.65	6.—	50.–
„ **veris acaulis,** Mischung (März-April)	20	—.55	5.—	45.–
„ **denticulata, hybr. grdfl.,** lila (Ende März)	30	—.65	6.—	50.–
„ **cashmeriana,** violettblau (März-April)	30	—.70	6.50	60.–
„ **cashmeriana rubin,** rot (März-April)	30	1.10	10.—	95.–
„ **rosea grdfl.,** rosarot (April-Mai)	25	—.65	6.—	50.–
Physostegia virgin. rosea, Erika, rosa (Juni-Aug.) . . .	100	—.75	7.—	65.–
Pyrethrum hybr. roseum (Mai-Juni)	50	—.70	6.50	60.–
„ **hybr., Mont Blanc,** gef., reinweiß (Mai-Juni) . . .	50	—.75	7.—	65.–
„ **hybr., James Kelway,** einf., schwärzl., zinnober (Mai-Juni)	50	—.90	8.50	80.–
„ **hybr., Hamlet,** einf., reinrosa (Mai-Juni)	50	—.90	8.50	80.–

Gruppen- Schnitt- und Dekorationsstauden

Sorte und Farbe	Höhe in cm	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Rudbeckia Neumanni, gedr., goldg., M. schw. (Juli-Sept.)	60	—.70	6.50	60.—
„ **nitida, Herbstsonne,** einf., goldgelb (Juli-Sept.) . .	160	—.55	5.—	45.—
Statice incana, gut zum Trocknen, weiß (Juli-Aug.) . .	60	—.70	6.50	60.—
Solidago Shorti, straffer Wuchs, gelb (Sept.)	200	—.50	4.50	40.—
„ **Frühgold,** gelb (Juli-Aug.)	120	—.65	6.—	50.—
„ **aspera,** gelb (Aug.-Sept.)	150	—.55	5.—	45.—
Tritoma hybr. Expreß, beste Sorte, orange (Juni-Aug.) .	75	—.70	6.50	60.—
Trollius europaeus sup., goldgelb (Mai-Juli)	25	—.70	6.50	60.—
Veronica amethystina, dunkelblau (Mai-Juni)	40	—.55	5.—	45.—
Verbascum phlormoides, Königskerze, weißfilzige Blätter (Juli-Aug.)	160	—.50	4.50	40.—

	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM	1000 Stück RM
Viola cornuta, Gust. Wermig, blau, Massenschnittblume von höchstem Wert, beste Gruppenpflanze und Beeteinfassung (Mai-Nov.) 15 cm	—.35	3.—	25.—	220.—

	Höhe in cm	1 Stück	10 Stück	100 Stück
Viola cornuta, Perle von Vierlanden (Hansa) (Mai-Nov.)	15	—.—	—.—	—.—
Yucca filamentosa, Palmenlilie, cremeweiß (Juli-Nov.) .	100	1.90	17.—	—.—

Einfassungs-, Felsen- und Trockenmauerstauden

Sch. = eignet sich auch als Schnittblume. R. = rasenbildend — teppichbildend.

	Höhe in cm	1 Stück	10 Stück	100 Stück
Ajuga reptans fol. multicolor, rotbr.-metallisch glänzenzendes Laub, R. (April)	20	—.50	4.50	40.—
„ **reptans fol.,** purpurweiß, rotbraun (April-Mai) . .	20	—.50	4.50	40.—
Antenaria tomentosa, R. (April-Mai)	10	—.45	4.—	35.—
Arabis alpina fl. pl., weiß, Sch. (April-Mai)	30	—.55	5.—	45.—
Aster alpinus, hellblau, Sch. (Mai-Juni)	25	—.50	4.50	40.—
„ **alpinus superbus,** dunkelblau, Sch. (Mai-Juni) . .	30	—.70	6.50	60.—
„ **subcoeruleus florib.,** lav.-blau, Sch. (Juni)	35	—.50	4.50	40.—
Campanula carpathica, blau (Juni-Aug.)	20/30	—.55	5.—	45.—
„ **carpathica alba grdfl.,** weiß (Juni-Aug.)	20/30	—.55	5.—	45.—
Dianthus deltoides Brillant, Felsennelke, brill.-rot (Mai-Juni)	15	—.50	4.50	40.—
Erica carnea, Frühlingsheide, rosa (April-Mai)	25	—.70	6.50	60.—
Euphorbia polychroma, gelb (April-Mai)	25/50	—.55	5.—	45.—
Gypsophila repens monstr., kriech. Schleierkraut, weiß (Juni-Juli)	40	—.70	6.50	60.—
Heuchera hybr., Granatrispe, graziöse Staude, rosarot blühend, Sch. (Mai-Juli)	40	—.55	5.—	45.—
„ **sang., Feuerrispe,** leucht. dklrot, Sch. (Mai-Juli)	40	—.55	5.—	45.—
Iris, Schwertlilie, Zwergform, schön zur Einfassung.				
„ **pumila hybr., Die Fee,** großbl., hellbl. (Ende April)	15	—.50	4.50	40.—
„ **pumila hybr. cyanea,** dunkelblau (Ende April) . .	20	—.50	4.50	40.—
Inula ensifolia, Alant, strahlig, gelb (Juli-Aug.)	20	—.50	4.50	40.—
Leontopodium alpinum, Edelweiß, echt (Juni-Juli) . .	10/15	—.55	5.—	40.—
Phlox amoena, karminrot, R. (April-Juni)	10	—.50	4.50	40.—
„ **setacea rosea,** karminrosa, R. (April-Juni)	10	—.50	4.50	40.—
„ **setacea nivalis,** weiß, R. (April-Juni)	10	—.50	4.50	40.—
„ **canadensis,** lilablau, Sch. (Mai-Juni)	20	—.65	6.—	50.—
Saponaria ocymoides, karminrosa (Juni)	10	—.50	4.50	40.—
Saxifraga, Steinbrech.				
„ **hypnoides,** weißbl., R. (April-Mai)	10	—.55	5.—	45.—
„ **hybr., Blütenteppich,** karmin, R. (April-Mai) . . .	10	—.55	5.—	45.—
„ **hybr., Schöne v. Ronsdorf,** dkl.-karm., (April-Mai)	10	—.55	5.—	45.—
Sedum rupestre, gelb, R. (Juli)	10	—.45	4.—	38.—
„ **spectabile Brillant,** karminrot (Sept.-Okt.) . . .	30/40	—.75	7.—	65.—

Einfassungs-, Felsen- und Trockenmauerstauden

Sorte und Farbe	Höhe in cm	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Sempervivum in guten Sorten. R.		—.60	5.—	45.—
Silene alpestriam, reichbl., weiß (April-Mai)	15	—.60	5.—	45.—
„ **Schafta,** reichbl., rosa. R. (Aug.-Sept.)	10	—.60	5.—	45.—
Stachys lanata, Ziest. weißw. Laub, herrl. Einfassung .	20	—.60	4.50	40.—
Veronica rupestris, leicht amethystblau, R. (Mai-Juni) .	10	—.60	5.—	40.—
Vinca minor, immergrün, blau	10/15	—.40	3.50	25.—

Dahlien

	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Gruppe I	—.60	5.50	50.—
Gruppe II	—.75	7.—	65.—
Gruppe III	1.—	9.—	85.—
Gruppe IV Neue S.	1.20	11.—	100.—
Gruppe V Neuere S.	1.50	14.—	125.—
Gruppe VI Neueste S.	2.—	18.—	165.—

Abkürzungen:

E. = Edel-Dahlien.
R.E. = Riesenedel-Dahlie.
Sch. = Schmuck-Dahlie.
S. = Seerosen-Dahlie.
Einf. = Einfache Dahlie.
H. = Hybrid-Dahlie.
P. = Pompon-Dahlie.
R.P. = Riesen-Pompon-Dahlie.
Z.E. = Zwergedel-Dahlie.
Hkr. = Halskrausen-Dahlie.

	Klasse	Höhe cm	Preis-Gruppe	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Abendfrieden, dunkelbernsteinf.	E.	110	II	—.75	7.—	65.—
Adler, reinweiß	H.	100	IV	1.20	11.—	100.—
Altheidelberg, scharlach-orange	E.	100	I	—.60	5.50	50.—
Andenken an Bornemann, salmrosa	H.	100	IV	1.20	11.—	100.—
Andreas Hofer, rosa mit lachs vermischt . . .	E.	110	VI	2.—	18.—	165.—
Andacht, chamoisfarben	E.	120	II	—.75	7.—	65.—
Aureola, bernsteingelb	S.	80	I	—.60	5.50	50.—
Blaustern, violett, dunkelblau	E.	70	II	—.75	7.—	65.—
Blaustrumpf, veilchenblau	E.	90	I	—.60	5.50	50.—
Bläuling, bläulich lila mit hellen Spitzen . . .	Z.E.	75	I	—.60	5.50	50.—
Carmen, dunkelrot	H.	110	III	1.—	9.—	85.—
Clara, zartrosa	P.	90	I	—.60	5.50	50.—
Delice, rosa mit weiß	H.	130	I	—.60	5.50	50.—
Diplomat, dunkelbraunrot, großbl.	P.	100	I	—.60	5.50	50.—
Demokrat, nankinggelb	E.	110	I	—.60	5.50	—.—
Deutsche Frauen, hellgelb mit zartchamois . .	H.	120	II	—.75	7.—	65.—
Deutsche Treue, mahagonirot	H.	180	I	—.60	5.50	50.—
Ebba, ziegelrot	E.	80	II	—.75	7.—	65.—
Else Wex, kupfer-orange	H.	120	II	—.75	7.—	65.—
Ehrliche Arbeit, indischrot	R.H.	100	IV	1.20	11.—	100.—
Einigkeit, karmesinrot	E.	120	VI	2.—	18.—	165.—
Electros, bernsteinfarben	P.	80	I	—.60	5.50	50.—
Feuerkugel, brennend orange, scharlach . . .	R.P.	120	I	—.60	5.50	50.—
Feuerriese, samtrot	E.	120	I	—.75	7.—	65.—
Fleißige Liese, zinnoberrot	E.	120	I	—.60	5.50	—.—
Forst, fleischfarben	E.	100	I	—.60	5.50	50.—
Frauenlob, bernstein mit bläul. Hauch	H.	130	III	1.—	9.—	85.—
Fürs kleinste Gärtchen, weinrot	S.	50	III	1.—	9.—	85.—
Gertrud Link, kirschrot mit weiß	H.	120	III	1.—	9.—	85.—
Glanzstar, weinrot	P.	120	III	1.—	9.—	85.—
Glut, glühend rot	H.	100	III	1.—	9.—	85.—
Goldhähnchen, goldgelb	P.	80	I	—.60	5.50	50.—
Gretchen Heine, weiß, kirschrosa Saum	P.	90	I	—.60	5.50	50.—
Gruppenstolz, bläulichweiß	E.	120	I	—.60	5.50	50.—
Heideprinzeß, reinweiß	E.	80	II	—.75	7.—	65.—
Heimat, lilarosa	R.E.	140	III	1.—	9.—	85.—
Helvetia, weiß, rot bandiert	Einf.	110	I	—.60	5.50	50.—
Herbstkönigin, terrakotta	H.	130	II	—.75	7.—	65.—

Dahlien

Sorte	Klasse	Höhe cm	Preis-Gruppe	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Herbstzauber, rötlich lachsfarben	Z.E.	75	II	—.75	7.—	65.—
Herbstzeitlose, weiß mit lila Saum	P.	120	III	1.—	9.—	85.—
Herzblut, dunkelblutrot	E.	80	III	1.—	9.—	85.—
Herzlieb, hellorange mit weißen Spitzen	E.	100	III	1.—	9.—	85.—
Hessenland, lilarosa	R.E.	130	II	—.75	7.—	65.—
Hildegunde, hellzimmetfarbig	E.	120	I	—.60	5.50	50.—
Hilligenlei, zartlachsrosa	H.	90	II	—.75	7.—	65.—
Insulinde, goldorange	R.H.	100	III	1.—	9.—	85.—
Kalif, scharlachrot	R.E.	120	III	1.—	9.—	85.—
Kantors Rosel, zartrosa	E.	100	II	—.75	7.—	65.—
Karfunkelstein, dunkelrot	Z.E.	70	I	—.60	5.50	50.—
Kunigard, orangescharlachrot	H.	110	I	—.60	5.50	50.—
Lachendes Glück, frischrosa	E.	100	II	—.75	7.—	65.—
Leila, zartrosa	P.	90	I	—.60	5.50	50.—
Leuchtenburg, samtig kastanienrot	Hkr.	100	III	1.—	9.—	85.—
Magda, dunkelscharlachrot	P.	100	II	—.75	7.—	65.—
Marlitt, reinlila	H.	100	II	—.75	7.—	65.—
Maria Stuart, samtigkarmesin mit weißer Krause	Hkr.	100	III	1.—	9.—	85.—
Mrs. Mary Bowmann, goldgelb	R.P.	120	I	—.60	5.50	50.—
Mutterliebe, leuchtend orangerot	E.	70	III	1.—	9.—	85.—
Oestreich, kupferorange	H.	120	I	—.60	5.50	50.—
Peter Rosegger, purpurscharlach	E.	120	III	1.—	9.—	85.—
Perle von Dresden, lachsorange	H.	110	III	1.—	9.—	85.—
Prinz Carneval, samtigdunkelrot m. weiß. Spitzen	H.	80	III	1.—	9.—	85.—
Prinzessin Carneval, orangescharl. m. weiß. Spitz.	H.	100	III	1.—	9.—	85.—
Regulus, pflaumenfarbig	P.	80	I	—.60	5.50	50.—
Rheinischer Frohsinn, rosa, Spitzen weiß	E.	140	II	—.75	7.—	65.—
Samariterin, weiß	E.	120	I	—.60	5.50	50.—
Schneekoppe, reinweiß	H.	100	II	—.75	7.—	65.—
Schützenliesel, rot mit weißen Spitzen	E.	100	III	1.—	9.—	85.—
Schwarzwaldmädel, rosa auf gelb	E.	100	III	1.—	9.—	85.—
Seerose, centifolienrosa	S.	110	I	—.60	5.50	50.—
Sieg, blutrot	H.	100	II	—.75	7.—	65.—
Skagerrak, kanariengelb	R.E.	110	VI	1.20	11.—	100.—
Souv. de Gust. Doazon, zinnober	R.H.	120	I	—.60	5.50	50.—
Splendens imbricata, leuchtend rot	R.P.	70	I	—.60	5.50	50.—
Terracotta, terrakottafarbig	H.	130	II	—.75	7.—	65.—
Ugleinixe, la France-Rosa	E.	110	II	—.75	7.—	65.—
Volkslied, karminrosa	E.	110	VI	1.20	11.—	100.—
Vor die Front, scharlach	E.	130	I	—.60	5.50	50.—
Walter Deegen, leuchtend orange	E.	100	II	—.75	7.—	65.—
Weltfrieden, reinweiß	E.	80	III	1.—	9.—	85.—
Willkommen, korallenrot	H.	100	III	1.—	9.—	85.—

Einige besonders empfehlenswerte gärtnerische Gebrauchsartikel

Gute Düngemittel

Gebrüder Bärtschis kaltweiches Baumwachs,
anerkannt bestes

	$^1/_{16}$	$^1/_8$	$^1/_4$	$^1/_2$ kg
Büchsen zu	—.75	1.—	1.70	3.— RM

	1	2	5 kg
„ „	5.20	10.—	24.— RM

Raffiabast,

Ia Qualität per kg 1.40 RM., 10 kg 13.— RM.
beste weiche Veredlungsware per kg 1.60 RM., 10 kg 15.— RM.



„Via Rasa"

Neues Unkraut- und Rasenvertilgungsmittel. Braucht nur einmal in der Saison angewendet zu werden und hält, auf die verunkrauteten Wege und Plätze gestreut, diese vollkommen sauber. Erspart häufige und teure Jätearbeit. Für Mensch und Tier unschädlich. Bedarf für stark verunkrautete Wege etwa 500 g pro qm.

Originalpreise:

5 kg	2.50 RM.	brutto für netto, einschl. Verpack.
10 kg	4.– „	brutto für netto, einschl. Verpack.
25 kg	8.50 „	brutto für netto, einschl. Verpack.
50 kg	15.– „	netto, einschl. Verpack.
100 kg	26.– „	netto, ausschl. Verpackung
1000 kg	240.– „	netto, ausschl. Verpackung

Harnstoff B. A. S. F. „Floranid"

Bester raschwirkender mineralischer Stickstoffdünger zu Originalpreisen und Packungen Dosen $1/2$ kg netto RM. 1.20, 5 kg brutto RM. 7.50, 25 kg Sack brutto für netto RM. 25.–

Hornspäne

aus eigener Herstellung, daher verbürgt rein und stickstoffreich!

Bester organischer Stickstoffdünger, gibt seinen Stickstoffgehalt langsam ab – daher kein Überdüngen möglich, – langanhaltende Wirkung. Man verwende für Freilandkulturen grobe und mittelfeine Hornspäne, für Topfkultur Hornmehl und mittelfein.

Preise (netto ohne Sack):

grob	pro kg —.75 RM., pro 50 kg 25.— RM.
mittelfein	pro kg —.80 RM., pro 50 kg 28.— RM.
Mehl	pro kg —.85 RM., pro 50 kg 30.— RM.

Gartengeräte und Werkzeuge,

erstklassige Fabrikate, zu Original-Fabrikpreisen. Ausführliche Liste auf Verlangen frei zu Diensten.

Empfehlenswerte Gartenbücher

zu Originalpreisen:

Das Rosenbuch

Herausgegeben von Wilh. Mütze und Camillo Schneider,
Halbleinen 7.50 RM., Ganzleinen 10.— RM.

Kulturhandbücher für Gartenfreunde

Herausgegeben von Ernst Graf Silva Tarouca und Camillo Schneider.

Band I: **Unsere Freilandstauden.** Anzucht, Pflege und Verwendung aller bekannten, in Mitteleuropa im Freien kulturfähigen ausdauernden krautigen Gewächse. Dritte, vollständig neu bearbeitete Auflage . . . . 14.— RM.

Band II: **Unsere Freiland-Laubgehölze.** Anzucht, Pflege und Verwendung aller bekannten, in Mitteleuropa im Freien kulturfähigen Laubgehölze. Zweite, gänzlich umgearbeitete und vermehrte Auflage . . . . 16.— RM.

Band III: **Unsere Freiland-Nadelhölzer.** Anzucht, Pflege und Verwendung aller bekannten, im Freien kulturfähigen Nadelhölzer, mit Einschluß von Ginkgo und Ephedra. Zweite, neu durchgesehene und vermehrte Auflage . . . . 12.— RM.

Lehrmeister-Bücherei. Liste auf Wunsch frei zu Diensten.

Druckerei Wilhelm Limpert, Dresden-A.1